

HAUPT-CATALOG

der

Standesherrlichen Baumschulen

zu

Muskau O/L.

1863.

Leipzig,
Druck von F. A. Brockhaus.

Bemerkungen.

Durch diese neue Auflage werden sämmtliche frühere Verzeichnisse Muskauer Baumschulen ungültig.

Sämmtliche Gehölze werden in kräftigen und gut bewurzelten Exemplaren abgegeben; selbstverständlich können neuere und seltenere Sachen nicht immer in so starken Exemplaren geliefert werden, wie ältere.

Bei der Reichhaltigkeit unseres Sortiments ist es natürlich nicht möglich, stets alle Sorten in gleich grossen Vorräthen zu halten; in dem Falle, dass Jemand Gehölze zur Anpflanzung von Anlagen wünscht, dem es um die strenge Auswahl der Arten und Spielarten weniger zu thun ist, **bitten wir es uns zu überlassen, ähnliche und gleich schöne zu entsprechenden Preisen zu wählen, falls dieselben in stärkeren Exemplaren, als die gewünschten, vorhanden sind,** da wir dadurch in den Stand gesetzt werden, die Aufträge besser auszuführen. Es muss dies jedoch **ausdrücklich** bemerkt werden.

Das Gleiche gilt von den Obstbäumen.

Die Tausendpreise gelten nicht unter fünfhundert, die Hundertpreise nicht unter fünfzig und die Dutzendpreise nicht unter zwölf Stück.

Die Preise verstehen sich in Preuss. Courant, den Thaler zu 30 Silbergroschen.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr der Besteller; Packung wird billig berechnet.

Unsere grossen Vorräthe gestatten uns, zur Bepflanzung von Anlagen bei uns überlassener Wahl, **grössere Massen besonders starker Exemplare** zu wenig erhöhten Preisen zu liefern, und erlauben wir uns hierauf besonders aufmerksam zu machen.

Um für bestimmte Zwecke die Auswahl zu erleichtern, sind die Gehölze in verschiedene Capitel zusammengestellt. Wo dies noch nicht ausreichend sein sollte, verweisen wir auf das vom Unterzeichneten im Jahre 1862 bei J. J. Weber in Leipzig erschienene Werk «Die Landschaftsgärtnerei», wo in Cap. XIV «Tabellarische Zusammenstellung der Bäume und Sträucher, welche sich zur Bepflanzung von Anlagen eignen» das Speciellere über die Natur und Verwendung der Gehölze (Höhe, Blüthezeit, Farbe der Blüthen, entsprechende Bodenart etc.) in tabellarischer Form angeführt ist. Ausserdem wird im Laufe dieses Herbstes im Commissionsverlage von G. E. Schulze in Leipzig unter dem Titel «Arboretum Muscaviense von E. Petzold und G. Kirchner» ein ausführliches, systematisch geordnetes und beschreibendes Verzeichniss der sämmtlichen hier vorhandenen Holzarten erscheinen, das dazu bestimmt ist, über Alles, was die Nomenclatur, Verwendung etc. der Gehölze anbetrifft, Auskunft zu ertheilen.

Bei Herbstversendungen conserviren sich Bäume und Sträucher, gut verpackt, mehrere Monate. Sollten dieselben auf der Reise dem Froste ausgesetzt gewesen sein, so müssen die Ballen nach Ankunft in einem frostfreien Raume so lange aufbewahrt werden, bis der Frost aus den Ballen ausgezogen ist.

Briefe und Gelder werden franco erbeten.

Aufträge erbittet sich

der Park-Inspector

PETZOLD.

I. Obstbäume und Sträucher.

1. **Aepfelbäume.** (Pirus Malus.)

A. Hochstämmig.

a. Sommeräpfel.

Charlamowsky.
Engl. Scharlach-Pepping.
Fraa's weisser Sommer-Calville.
Goldgelbe Sommer-Reinette.
Grosser böhmischer Sommer-Rosen-Apfel.
Marmorirter Sommer-Pepping.
Rambour rouge d'été.
Reval'scher Birn-Apfel.
Rother Astrachanischer Sommer-Apfel.
Rother Wiener Sommer-Apfel.
Virginischer Sommer-Rosen-Apfel.
Waizapfel.

b. Herbstäpfel.

Abrahamsapfel.
Bunter Prager Apfel.
Burchardt's Reinette.
Edelkönig.
Engl. Scharlach-Parmaene.
Gelber Herbst-Stettiner.
Gravensteiner.
Kirke's Sondergleichen.
Passe pomme rouge d'automne.
Römischer Weinling.
Rother Herbst-Calville.
Russischer Eis- oder Cicad-Apfel.
Wachsapfel.
Warraschke.

c. Winteräpfel.

Abrahamsapfel.
Aechter rother Winter-Calville.
Aechter Winter-Streifling.
Ananas-Reinette.
Belgischer Kurzstiel.
Borsdorfer.
Brauner Matapfel.
Carmeliter Reinette.
Carmin-Calville.
Danziger Kantapfel.
Dietzer Winter-Gold-Reinette.
Doppelter Holländer.
Edler Winter-Borsdorfer.
Engl. Gold-Pepping.
Engl. Granat-Reinette.
Engl. Königs-Parmaene.
Engl. rothe Winter-Parmaene.
Engl. Spital-Reinette.
Engl. Winter-Gold-Parmaene.
Gelber englischer Gulderling.
Gestreifter böhmischer Borsdorfer.
Gloria-mundi.
Goldreinette von Mons.
Goldreinette von Orleans.
Goldzeug-Apfel.
Graue französische Reinette.
Harbert's reinettenartiger Rambour.
Herrnhäuser deutscher Pepping.
Hughe's neuer Gold-Pepping.
Geiger's Prinzessin Auguste.
Grosse Casseler Gold-Reinette.
Grosser edler Prinzessinnen-Apfel.
Gravensteiner.
Jansen von Welten.
Junkerapfel.
Irish peach-apple.
Kaiser Alexander von Russland.
Königlicher Streifling.
König Jacob's Reinette.
Köstlicher Apfel von Kew.
Kräuter-Reinette.
Langton's Sondergleichen.
Lord Nelson.
Luiken-Apfel.
Melonenapfel.
Multhaupt's Carmin-Reinette.
Muscat-Reinette.
Pariser Rambour-Reinette.
Pigeon rouge.
Reinette d'or.
Reinette Madére.
Römische Reinette.
Rother Winter-Calville.
Russet pine apple.
Siegende Reinette.
Stettiner.
Superintendenten-Apfel.
Warraschke.
Weisser Winter-Calville.
Weisser Kent'scher Pepping.
Winter-Rambour.

Das Stück 10 Sgr.

B. Einjährige Veredlungen auf Paradies- oder Zwergäpfel (Doucin) zu Guirlanden oder Cordons, sowie zur Topfobst-Orangerie.

a. Sommeräpfel.

Charlamowsky.
Fraa's weisser Sommer-Calville.
Englischer Kantapfel.
Goldgelbe Sommer-Reinette.
Marmorirter Sommer-Pepping.

b. Herbstäpfel.

Abrahamsapfel.
Bunter Prager Apfel.
Burchardt's Reinette.
Engl. Scharlach-Parmaene.
Gelber Herbst-Stettiner.
Gravensteiner.
Warraschke.

c. Winteräpfel.

Abrahamsapfel.
Aechter rother Winter-Calville.
Aechter Winter-Streifling.
Belgischer Kurzstiel.
Borsdorfer.
Carmeliter-Reinette.
Danziger Kantapfel.
Edler Winter-Borsdorfer.
Engl. Gold-Pepping.
Engl. Granat-Reinette.
Engl. Königs-Parmaene.
Engl. rothe Winter-Parmaene.
Engl. Spital-Reinette.
Engl. Winter-Gold-Parmaene.
Gelber englischer Gulderling.
Gestreifter böhmischer Borsdorfer.
Goldreinette von Mons.
Goldreinette von Orleans.
Goldzeug-Apfel.
Geiger's Prinzessin Auguste.
Graue französische Reinette.
Gravensteiner.
Grosse Casseler Gold-Reinette.
Grosser edler Prinzessinnen-Apfel.
Harbert's reinettenartiger Rambour.
Herrnhäuser deutscher Pepping.
Hughe's neuer Gold-Pepping.
Jansen von Welten.
Irish peach-apple.
Kaiser Alexander von Russland.
Königlicher Streifling.
König Jacob's Reinette.
Köstlicher Apfel von Kew.
Kräuter-Reinette.
Multhaupt's Carmin-Reinette.
Muscat-Reinette.
Neustadt's grosser Pepping.
Pariser Rambour-Reinette.
Pomphelia's rothe Reinette.
Newton's Pepping.
Reinette Madère.
Römische Reinette.
Rothe Reinette.
Rother Winter-Calville.
Russet pine-apple.
Siegende Reinette.
Superintendenten-Apfel.
Stettiner.
Warraschke.
Weisser Kent'scher Pepping.
Weisser Winter-Calville.
Winter-Rambour.

Das Stück 7½ Sgr.

2. Birnbäume. (Pirus communis.)

A. Hochstämmig.

a. Sommerbirnen.

Cuisse Madame.
Deutsche National-Bergamotte.
Doyenne de Juillet.
Engl. Sommer-Butterbirne.
Gute graue Birne.
Grüne Hoyerswerdaer.
Holländische Feigenbirne.
Italienische Blutbirne.
Kleine gelbe Frühbirne.
Leipziger Rettigbirne.
Muscatellerbirne.
Mayr's frühzeitige Butterbirne.
Punctirter Sommerdorn.
Römische Schmalzbirne.
Rothe Bergamotte.
Rother Sommerdorn.
Salisbirne.
Salisbury-Sommerbirne.
Sommer-Ambrette.
Sommer-Zuckerbirne.
Sparbirne.
Stuttgarter Geishirtel.
Volkmarserbirne.
Weinbirne.

b. Herbstbirnen.

Aarer Pfundbirne.
Arbre-Courbre.
Argenson.
Bergamotte crassanne.
» nonpareille.
Beurré d'Amanlis.
» d'Aremberg.
» Dumortier.
» Clergeau.

Beurré gris.
» de Rance.
Capiaumont's Herbst-Butterbirne.
Coloma's Herbst-Butterbirne.
Double Philippe.
Diel's Herbst-Butterbirne.
Doyenne d'hiver nouveau.
» Goubault.
Forellenbirne.
Herbst-Bergamotte.
Groom's Princess Royal.
Jagdbirne.
Kleiner grüner Isambert.
Köstliche von Charneu.
Kronprinz Ferdinand von Oestreich.
Liegel's Herbst-Butterbirne.
Napoleon's Butterbirne.
Oberpräsident von Puttkammer.
Shobden Court.
Speckbirne.
Van Tertolen's Herbst-Zuckerbirne.
Wildling von Motte.
Wildling von Mortigny.
Winter-Sylvester.

c. Winterbirnen.

Arbre Courbre.
Beurré Diel.
Coloma's köstliche Winterbirne.
» Winter-Butterbirne.
Conseiller de la cour.
Französischer Katzenkopf.
Grumbkower Winterbirne.
Knight's monarque.
Poire de Colmar.
Prince Albert.
Schönste Winterbirne.
Shobden Court.
Späte Winter-Kochbirne.
St. Germain.
Triomphe de Jodoigne.
Virgouleuse.
Winter-Bergamotte.
Winter-Dechantsbirne.

Das Stück $12\frac{1}{2}$ Sgr.

B. Zwergstämme auf Quitten und Wildlinge veredelt.

a. Sommerbirnen.

Cuisse Madame.
Doyenne de Juillet.
Engl. Sommer-Butterbirne.
Gute graue Birne.
Grüne Hoyerswerdaer Birne.
Holländische Feigenbirne.
Mayr's frühzeitige Butterbirne.
Römische Schmalzbirne.
Rothe Bergamotte.
Sommer-Ambrette.
Sparbirne.
Sommer-Zuckerbirne.

b. Herbstbirnen.

Argenson.
Belle Angevine.
Bergamotte crassanne.
Beurré Dumortier.
» de Rance.
Coloma's Herbst-Butterbirne.
Forellenbirne.
Groom's Princess Royal.
Herbst-Bergamotte.
Köstliche von Charneu.
Liegel's Herbst-Butterbirne.
Napoleon's Butterbirne.
Oberpräsident von Puttkammer.
Shobden Court.

c. Winterbirnen.

Coloma's Winter-Butterbirne.
Graf Sternberg's Winter-Butterbirne.
Shobden Court.
Virgouleuse.
Winter-Bergamotte.

Das Stück $7\frac{1}{2}$ Sgr.

3. Kirschbäume. (Cerasus.)

A. Hochstämmig.

a. Süsskirschen.

Bernsteinkirsche.
Döhnissen's gelbe Knorpel.
Flamentiner Herzkirsche.
Frühe Herzkirsche.
Grosse Krollerkirsche.
Grosse schwarze Knorpelkirsche.
Lauermanns-Kirsche.
Ochsenherzkirsche.
Schwarze weiche Spanische.
Schwefelkirsche.

b. Amarellen, Glaskirschen, Süssweichseln und Weichseln.

Bettenburger Glaskirsche.
» Natte.
Doppelte Glaskirsche.
Einfache Glaskirsche.
Erfurter August-Kirsche.
Folgerkirsche.
Frühe doppelte Maikirsche.
Grosse frühe Amarelle.
Grosse Lothkirsche.

Grosser Gobet.
Hybride von Laeken (Louis Philippe).
Ostheimer Weichsel.
Rothe Maikirsche.
» Oranienkirsche.
Ravennaer-Kirsche.
Schöne von Choissy.
Spanische Frühweichsel.
Straussweichsel.
Welserkirsche.

Das Stück 12½ Sgr.

B. Zwergkirschen.

Bettenburger Glaskirsche.
» Natte.
Doppelte Glaskirsche.
Einfache Glaskirsche.
Erfurter Augustkirsche.
Folgerkirsche.
Frühe doppelte Maikirsche.
Grosse frühe Amarelle.
Grosse Loth-Kirsche.
Grosser Gobet.
Hybride von Laeken.
Ostheimer Weichsel.
Rothe Maikirsche.
» Oranienkirsche.
Schatten-Amarelle.
Schöne von Choissy.
Spanische Frühweichsel.
Straussweichsel.
Welserkirsche.

Das Stück 7½ Sgr.

4. **Pflaumenbäume.** (Prunus domestica.)

Hochstämmig.

Behrens' Königspflaume.
Caledonian Plum oder Goliath.
Cooper's grosse rothblaue.
Damascene von Maugerou.
Diamantpflaume.
Diapré violette.
Gelbe Apricosenpflaume.
» Jerusalemerpflaume.
» Katharinenpflaume.
Hauptmann Kirchhof's-Pflaume.
Johannispflaume.
Italienische blaue Zwetsche.
Jungfernpflaume, weisse.
Kaiserpflaume, grosse rothe.
Kleine gelbe Mirabelle.
Königspflaume von Tours.
La Transparente.
Mailänder Kaiserpflaume.
Oberdieck's gestreifte Eierpflaume.
Reine Claude.
» » monstreuse de Bavays.
Rothe Eierpflaume.
» Nectarine.
Shrap's Emperor.
Violette Dattelzwetsche.

Das Stück 10 Sgr.

5. **Apricosen.** (Armeniaca vulgaris.)

Breda.
Grand white orange.
Imperial pine apple.
Peach-abricot.

Das Stück 15 Sgr.

6. **Pfirsichen.** (Persica vulgaris.)

Nectarine.
» Avant blanc.
» » hâtive.
» Brougnon black.
» » rouge.
» » white.
» Pourpré hâtive.
Grosse Lackpfirsich.
La Bourdine.
Madelaine rouge.
Montagne.
Royal Georg.
Téton de Venus.
Zwollsche.

Das Stück 20 Sgr.

7. **Wein.** (Vitis vinifera.)

Blauer Malvasier, stark.
» Rothstiel.
» Schönedel.
» Ungar, stark.
Chasselas blanc musqué.
Früher Leipziger.
Louisen Cibebe.
Rother Cyper.
Weisser Schönedel.

Das Stück 5 Sgr.

8. Wallnüsse. (Juglans regia.)

4—5 Fuss hoch das Stück 7½ Sgr.

9. Haselnüsse. (Corylus Avellana.)

Cob-Not.
Frühe lange buschige Zeller.
Hall'sche Riesennuss.
Lambert's Nuss.
Rothe Zellernuss.

Das Stück 5 Sgr.

10. Essbare Kastanien. (Castanea vesca.)

Das Stück 7½ Sgr.

11. Quitten. (Cydonia vulgaris.)

Gemeine Quitten. (Cydonia vulgaris.)...........	Das Stück	3	Sgr.,	das Dutzend 1 Thlr.
Birnquitte. (Cydonia vulg. oblonga.)............	» »	5	»	
Apfel-Quitte. (Cydonia vulg. maliformis.)........	» »	5	»	
Portugiesische Quitte. (Cydonia vulg. lusitanica.)..	» »	7½	»	
» Birnquitte	» »	7½	»	
Pyramiden-Quitte. (Cydonia vulg. pyramidalis.)...	» »	7½	»	

12. Mispeln. (Mespilus germanica.)

Gemeine (Mespilus germanica)...............	das Stück	7½	Sgr.
Grossfrüchtige (Mespilus germanica gigantea).	» »	7½	»
Steinlose (Mespilus germanica fr. sine nucleo).	» »	10	»

13. Stachelbeeren. (Ribes grossularia.)

Grossfrüchtige neue Englische unter Namen..........	das Stück	5	Sgr.
» ältere Sorten in grün, roth und weiss..	» »	3	»
	das Dutzend	1	Thlr.

14. Himbeeren. (Rubus Idaeus.)

Chili, mit grossen rothen Früchten.	Das Stück	2	Sgr.	Dutzend	20	Sgr.
Fastolff, ausgezeichnet............	» »	2	»	»	20	»
Französische fleischfarbene........	» »	1	»	»	10	»
Himbeere von Rivers, ganz vorzüglich	» »	2	»	»	20	»
Merveille blanc..................	» »	1	»	»	10	»
» de quatre saisons.......	» »	1	»	»	10	»
Queen Victoria..................	» »	2	»	»	20	»
Turban........................	» »	1	»	»	10	»

15. Johannisbeeren. (Ribes rubrum.)

a. Grossfrüchtige Sorten.

Grosseille fertile..........................	Das Stück	3	Sgr.
» hâtive..........................	» »	3	»
Holländische weisse / » rothe } sehr grossfrüchtig.....	» »	5	»

b. Alte Sorten.

Roth, weiss, fleischfarben und gestreift. Das Stück 1 Sgr., das Schock 1½ Thlr.

c. Schwarze Johannisbeeren.

Gewöhnliche schwarze (Ribes nigrum)....	das Stück	2	Sgr.,	das Dutzend	—	Thlr.	20	Sgr.
Gelbfrüchtige (Ribes nigrum fr. luteo)....	» »	3	»	» »	1	»	—	»
Grossfrüchtige Victoria (Ribes nigrum Victoria)	» »	3	»	» »	1	»	—	»

16. Erdbeeren.

Ananas-, grosse .... à Sch. 7 Sgr. 6 ₰.
British Queen .... » 7 » 6 »
Crémont .... » 10 » — »
Delices d'automne .... » 10 » — »
Duc de Malakoff .... » 15 » — »
Eleonor .... » 15 » — »
Frühe rothe Virginische .. » 5 » — »
Gelineau .... » 10 » — »
Goliath .... » 15 » — »
Grosse Vierlander .... » 5 » — »
Haut bois .... » 10 » — »
Monat's .... » 5 » — »
Myatt's Eliza .... » 7 » 6 »
Princesse Alice .... à Sch. 10 Sgr. — ₰.
» Royal .... » 10 » — »
La reine .... » 15 » — »
L'imperiale .... » 15 » — »
Prince Alfred .... » 15 » — »
» imperial .... » 15 » — »
Reine des fraises .... » 15 » — »
Rosberry black .... » 7 » 6 »
Sir Harry (Underhill) ... » 15 » — »
Triomphe de Gand .... » 10 » — »
» » Liège ..... » 10 » — »
Weisse arabische .... » 10 » — »

17. Spargelpflanzen.

Zweijährige .... das Schock 7 Sgr. 6 ₰.
Riesenspargel, einjährig .... » » 10 » — »
» zweijährig .... » » 15 » — »

II. Bäume und Sträucher.

s bedeutet Schlingpflanzen.
* bedeutet Pflanzen, welche im Winter gedeckt werden müssen.

A. Gehölz-Sämlinge.

	1 jährig				2 jährig				3 jährig			
	100		1000		100		1000		100		1000	
	Rth.	Sgr.	Rth.	Sgr.	Rth.	Sgr.	Rth.	Sgr.	Rth.	Sgr.	Rth.	Sgr.
Acer campestre, Feldahorn, Massholder					—	15						
» platanoides, Spitzahorn	—	10	3	—								
» Pseudoplatanus, weisser Ahorn	—	10										
Aepfelwildlinge	—	10	3	—	—	15	4	15				
Aesculus Hippocastanum, gemeine Rosskastanie ..	—	10	3	—	—	15	4	15				
s Ampelopsis quinquefolia, Jungfernwein, wilder Wein					—	12½	3	10	—	20	6	—
Berberis vulgaris, gemeine Berberitze	—	10										
Birnenwildlinge	—	12½										
Cerasus serotina, späte Traubenkirsche	—	10										
Cornus alba, weissfrüchtiger Hartriegel	—	10										
» sericea, rostfarbiger Hartriegel	—	12½										
Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch .	—	10										
Crataegus coccinea, amerikanischer Scharlachdorn	—	10	3	—					—	20	6	—
» Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, schwach	—	10	3	—								
Cytisus elongatus, ruthenförmiger Geisklee	—	10										
Evonymus europaea, gemeines Pfaffenhütchen	—	10										
Fagus sylvatica, gemeine Rothbuche	—	10	3	—								
Juglans regia, gemeine Wallnuss	—	15										
Ligustrum vulgare, gemeine Rainweide, Liguster .	—	10										
Morus alba, weissfrüchtiger Maulbeerbaum					—	10	3	—	—	15		
Quercus pedunculata, gemeine Sommereiche	—	7½	2	7½	—	10	3	—				
» » fastigiata, Pyramideneiche	—	15										
» sessiliflora, Winter- oder Steineiche	—	10										
Rosa canina, gemeine Hagerose	—	15										
» rubiginosa, Weinrose (Sweetbriar)	—	10										
» rubrifolia, rothblätterige	—	15										
Robinia Pseud-Acacia, Schotendorn, falsche Akazie	—	7½	2	7½								
Spartocytisus sessilifolius, Pfriemgeisklee	—	10										

B. Gehölze,

welche in grösseren Quantitäten zu ermässigten Preisen abgegeben werden können.

	Höhe Fuss	100 Th.	Sgr.	1000 Th.	Sgr.
Abies pectinata, Weiss- oder Edeltanne	1	6	—	—	—
Acer campestre, Feldahorn, Massholder	2—3	6	—	—	—
» dasycarpon, rauhfrüchtiger Ahorn	5—6	9	—	—	—
» » » » Alleebäume		12	—	—	—
» platanoides, Spitzahorn	3—4	4	—	—	—
» » »	4—6	7	15	—	—
» » » Alleebäume		10	—	—	—
» Pseudoplatanus, rundblättriger oder weisser Ahorn	3—4	4	—	—	—
» » » » » »	4—6	7	15	—	—
» » » » » » Alleebäume		10	—	—	—
» tataricum, tatarischer oder herzblättriger	3—5	6	—	—	—
Aesculus flava, gelbblühende glattfrüchtige Rosskastanie	2—4	8	—	—	—
» » » » » Alleebäume		15	—	—	—
» Hippocastanum, gemeine Rosskastanie ... Alleebäume		12	—	—	—
Alnus incana, Weisserle	5—7	10	—	—	—
Amelanchier ovalis, gemeine amerikanische Felsenbirne		6	—	—	—
Amorpha croceo-lanata, gelbwolliger Unform		5	—	—	—
» fruticosa, strauchartiger Unform		5	—	—	—
» Lewisii, Lewis's Unform		5	—	—	—
s Ampelopsis quinquefolia, Jungfernwein, wilder Wein	2—3	1	—	9	—
» » » » »	4—8	4	—	36	—
* Azalea pontica, pontische Azalee	1	15	—	—	—
Berberis vulgaris, gemeine Berberitze		6	—	—	—
Betula alba et odorata, gemeine Birke	3—4	4	—	—	—
» » » » » Alleebäume		8	—	—	—
* Buxus sempervirens suffruticosa, staudiger Buxbaum zu Einfassungen		1	—	—	—
Calluna vulgaris, gemeine Haide		1	—	—	—
Carpinus Betulus, gemeine Hain- oder Weissbuche	3—4	6	—	—	—
» » » » » » schöne Exemplare	8—10	12	—	—	—
Cerasus Padus, gemeine Traubenkirsche, falscher Faulbaum		6	—	—	—
» serotina, späte Traubenkirsche		6	—	—	—
» » » » sehr starke Sträucher		10	—	—	—
» virginiana, virginische rothfrüchtige		6	—	—	—
s Clematis Vitalba, gemeine Waldrebe		5	—	—	—
s » Viticella, italienische violettblühende		5	—	—	—
Cornus alba, weissfrüchtiger Hartriegel		6	—	—	—
» sanguinea, gemeiner »		5	—	—	—
» sericea, rostfarbiger »	1	5	—	—	—
Corylus Avellana, gemeine Haselnuss		6	—	—	—
Crataegus Crus-galli, amerikanischer Hahnsporndorn	4—5	7	15	—	—
» Watsoniana, Watson's Dorn	4—5	7	15	—	—
» coccinea, amerikanischer Scharlachdorn	2—3	4	—	—	—
» Oxyacantha flore rubro pleno, rothgefüllter Weissdorn	5—6	25	—	—	—
» » flore pleno, weissgefüllter Weissdorn	5—6	25	—	—	—
Cydonia vulgaris, gemeine Quitte		6	—	—	—
Evonymus europaea, gemeiner Spindelbaum, Pfaffenhütchen		6	—	—	—
» nana, kriechendes Pfaffenhütchen		5	—	—	—
Elaeagnus argentea, silberblättriger wilder Oelbaum		5	—	—	—
Fagus sylvatica, gemeine Rothbuche	3—4	5	—	—	—
» » » »	4—6	8	—	—	—
Fraxinus alba, weisse amerikanische Esche	6—7	15	—	—	—
» cinerea, graue amerikanische Esche	7—8	15	—	—	—
» excelsior, gemeine Esche	3—5	5	—	—	—
» » » »	5—7	7	15	—	—
» » » » Alleebäume		10	—	90	—
» lentiscifolia, mastixblättrige Esche	3—5	7	15	—	—
» pubescens subpubescens, amerik. starkfilzige Esche	2	6	—	—	—
» in 10—12 schönen Sorten gemischt		15	—	—	—

	Höhe Fuss	100 Rthl.	Sgr.	1000 Rthl.	Sgr.
Gleditschia triacanthos, dreistachelige Gleditschie.......Alleebäume		15	—	—	—
Juglans regia, gemeine Wallnuss..............................	3—5	15	—	—	—
Juniperus communis, gemeiner Wachholder.....................	2—3	6	—	—	—
Lembotropis nigricans, schwärzlicher Geisklee..................		4	—	—	—
Ligustrum vulgare, gemeine Rainweide, Liguster................		6	—	—	—
Lonicera tatarica albiflora, weissblühende / » » fl. rosea, rosablühende / » » fl. rubro, dunkelrothblühende } tatarische Heckenkirsche.........		6	—	—	—
» Xylosteum, gemeine Heckenkirsche..........................		6	—	—	—
Morus alba, weissfrüchtiger Maulbeerbaum......................	1	1	—	—	—
Myrica gale, gemeiner Gagel......................................		8	—	—	—
Ornus europaea, gemeine Mannaesche..........................		15	—	—	—
Picea excelsa, Rothtanne, gemeine Fichte.......................	2—3	6	—	—	—
Pinus Pumilio, Zwergkiefer..		8	—	—	—
» austriaca, österreichische Kiefer.............................	$1\frac{1}{2}$	5	—	—	—
» Strobus, Weymouthskiefer.....................................	1—$1\frac{1}{2}$	8	—	—	—
» » »...	2—3	12	—	—	—
Philadelphus floribundus, reichblüthiger Pfeifenstrauch............		8	—	—	—
» latifolius, breitblättriger »............		8	—	—	—
Populus alba, Silberpappel..	2—3	4	—	—	—
» » »..	4—6	8	—	—	—
» tremula, Zitterpappel, Aspe..................................	3—5	3	—	—	—
» » » »..	5—8	6	—	—	—
Prunus cerasifera, Kirschpflaume, Myrobalane...............stark		8	—	—	—
Quercus pedunculata, gemeine Sommereiche....................	1—2	1	—	—	—
» » » »..	6—8	10	—	—	—
» palustris, amerikanische Sumpfeiche..........................	3—4	10	—	—	—
» rubra, amerikanische rothe Eiche..............................	4	20	—	—	—
» » » »..	5—7	25	—	—	—
» ilicifolia, hülsenblättrige Eiche................................		10	—	—	—
Rhamnus Frangula, Faulbaum, Pulverholz........................		5	—	—	—
* Rhododendron ponticum, pontische Alpenrose.................	1	15	—	—	—
Rhus thyphina, Hirschkolben, Essigbaum.........................		6	—	—	—
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere..............................		5	—	—	—
» aureum, gelbblühende Johannisbeere........................		5	—	—	—
» floridum, Florida'sche »........................		6	—	—	—
» nigrum, schwarze »........................		5	—	—	—
» rubrum, rothe »........................		5	—	—	—
Robinia Pseud-Acacia, Schotendorn, falsche Akazie..............	5—7	10	—	—	—
» » » inermis, Kugelakazie........................	5—8	25	—	—	—
» in 10—15 schönen Sorten gemischt, in veredelten Exemplaren	5—7	20	—	—	—
s Rosa rubifolia, Schlingrosen in 10 schönen Sorten gemischt, stark		15	—	—	—
» rubrifolia, rothblättrige Rose..................................		8	—	—	—
» spinosissima plena, vielstachelige Rose.......................		6	—	—	—
Landrosen, (einmal blühende) mehrere gute Sorten gemischt.......		6	—	—	—
Rubus odoratus, amerikanische rothblühende Himbeere............		5	—	—	—
» Nootkanus » weissblühende »............		6	—	—	—
Salix americana pendula, amerikanische Trauerweide..............		8	—	—	—
» aspleniifolia (rosmarinifolia), farrnblättrige Weide...........		6	—	—	—
» dasyclados, rauhzweigige Weide..............................		8	—	—	—
» nigra pendula, schwarze Trauer-, Napoleonsweide..........		8	—	—	—
» vitellina, Goldweide, Dotterweide.............................		6	—	—	—
Sambucus nigra, gemeiner schwarzer Hollunder..................		5	—	—	—
Sarothamnus vulgaris, Besenpfriemen............................		4	—	—	—
Sorbus aucuparia, gemeine Ebresche, Alleebäume................		10	—	—	—
» intermedia, schwedische Oxelbirne, Alleebäume............		15	—	—	—
Spiraea callosa, prächtige Spierstaude, starke Sträucher.........		6	—	—	—
» Cantonensis, Canton'sche Spierstaude.......................		8	—	—	—
» cuneifolia, keilblättrige ».......................		6	—	—	—
» hybrida, Bastard-Spierstaude................................		6	—	—	—
» oblongifolia, länglichblättrige................................		6	—	—	—
» opulifolia, schneeballblättrige................................		6	—	—	—

	Höhe Fuss	100 Fl.	100 Sgr.	1000 Fl.	1000 Sgr.
Spiraea triloba, dreilappige		8	—	—	—
» alba, weisse		6	—	—	—
» Douglasii, Douglas's		8	—	—	—
» salicifolia, weidenblättrige		5	—	—	—
» sorbifolia, ebreschenblättrige		6	—	—	—
» tomentosa, filzige		8	—	—	—
Symphoricarpos orbiculatus, gemeiner Peterstrauch		6	—	—	—
» racemosus, Schneebeere		6	—	—	—
Syringa persica, persischer Flieder		7	15	—	—
» Rothomagenis (chinensis), chinesischer		8	—	—	—
» vulgaris, gemeiner blauer		6	—	—	—
» » alba, gemeiner weisser		6	—	—	—
» » rubra » rother		6	—	—	—
Ulmus effusa, gemeine, gewimperte Rüster. Alleebäume		10	—	—	—
» in 10—12 Sorten in veredelten Exemplaren, stark		20	—	—	—
Viburnum Lantana, Schlinge, Bügelholz		6	—	—	—
» Opulus sterile (roseum), gefüllter Schneeball		12	—	—	—
100 Gehölzpflanzen in 10 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für		6	—	—	—
100 » bessere » » » » » » »		8	—	—	—

C. Gehölze

zur Anpflanzung von Hecken und Zäunen.

	Höhe Fuss	100 Fl.	100 Sgr.	1000 Fl.	1000 Sgr.
Abies pectinata, Weiss- oder Edeltanne	1	6	—	—	—
Acer campestre, Feldahorn, Wachholder	2—3	6	—	—	—
» tataricum, tatarischer oder herzblättriger Ahorn	3—5	6	—	—	—
Berberis vulgaris, gemeine Berberitze		6	—	—	—
Carpinus Betulus, gemeine Hain- oder Weissbuche	3—4	6	—	—	—
» » » » » »	8—10	12	—	—	—
Cornus sanguinea, gemeiner Hartriegel		5	—	—	—
» sericea, rostfarbiger »		5	—	—	—
Crataegus Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, 1jährig		—	10	3	—
» coccinea, amerikanischer Scharlachdorn, 1jährig		—	10	3	—
» » » » »	2—3	4	—	—	—
» Crus-galli, amerikanischer Hahnensporndorn	4—5	7	15	—	—
» Watsoniana, Watson's Dorn	4—5	7	15	—	—
Cydonia vulgaris, gemeine Quitte		6	—	—	—
Elaeagnus argentea, silberblättriger wilder Oelbaum		5	—	—	—
Fagus sylvatica, gemeine Rothbuche	3—4	5	—	—	—
Juniperus communis, gemeiner Wachholder	2—3	6	—	—	—
Ligustrum vulgare, gemeine Rainweide		6	—	—	—
Lonicera tatarica albiflora, weissblühende; » » fl. roseo, rosablühende; » » fl. rubro, dunkelrothblühende } tatarische Heckenkirsche		6	—	—	—
» Xylosteum, gemeine Heckenkirsche		6	—	—	—
Lycium, diverse Sorten		6	—	—	—
Morus alba, weissfrüchtiger Maulbeerbaum 2jährig		—	10	3	—
Philadelphus floribundus, reichblühender Pfeifenstrauch		8	—	—	—
» latifolius, breitblättriger »		8	—	—	—
Picea excelsa, Rothtanne, gemeine Fichte	2—3	6	—	—	—
Prunus cerasifera, Kirschpflaume, Myrobalane, stark		8	—	—	—
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere		5	—	—	—
» aureum, gelbblühende Johannisbeere		5	—	—	—
» nigrum, schwarze »		5	—	—	—
» rubrum, rothe »		5	—	—	—
Rosa rubrifolia, rothblättrige Rose		8	—	—	—
» spinosissima pl., vielstachelige Rose		6	—	—	—
Spiraea callosa, prächtige Spierstaude		6	—	—	—
» Cantonensis, Canton'sche Spierstaude		8	—	—	—
» cuneifolia, keilblättrige »		6	—	—	—

	Höhe Fuss	100 Rß. Sgr.	1000 Rß. Sgr.
Spiraea opulifolia, schneeballblättrige Spierstaude		6 —	— —
» triloba, dreilappige »		8 —	— —
» Douglasii, Douglas's »		8 —	— —
» hybrida, Bastard- »		6 —	— —
» salicifolia, weidenblättrige »		5 —	— —
» tomentosa, filzige »		8 —	— —
Syringa Rothomagensis (chinensis), chinesischer Flieder		8 —	— —
» vulgaris, gemeiner blauer		6 —	— —
» » alba, gemeiner weisser		6 —	— —
» » rubra, » rother		6 —	— —
Viburnum Lantana, Schlinge, Bügelholz		6 —	— —

D. Alleebäume.

	100	1000
Acer dasycarpon, rauhfrüchtiger Ahorn, sehr schöne Stämme	12 —	— —
» platanoides, Spitzahorn	10 —	— —
» Pseudoplatanus, weisser oder rundblättriger Ahorn	10 —	— —
» in 8—10 Sorten gemischt, in veredelten starken Exemplaren	20 —	— —
Aesculus flava, glattfrüchtige, gelbblühende Rosskastanie	15 —	— —
» Hippocastanum, gemeine Rosskastanie	12 —	— —
» in 8—10 Sorten gemischt, in veredelten starken Exemplaren	20 —	— —
Alnus incana, Berg- oder Weisserle	10 —	— —
Betula alba et odorata, gemeine Birke	8 —	— —
Crataegus Oxyacantha fl. albo pl., weissgefüllter Weissdorn, schwach	25 —	— —
» » fl. rubro pl., rothgefüllter Weissdorn, schwach	25 —	— —
» in 8—10 zu Alleebäumen geeigneten Sorten gemischt	20 —	— —
Fraxinus alba, weisse, amerikanische Esche	15 —	— —
» cinerea, graue » »	15 —	— —
» excelsior, gemeine Esche, schön und stark	10 —	90 —
» in 10—12 zu Alleebäumen geeigneten Sorten gemischt	15 —	— —
Gleditschia triacanthos, dreistachelige Gleditschie	15 —	— —
Ornus europaea, gemeine Mannaesche	15 —	— —
Pirus in 8—10 zu Alleebäumen sich eignenden veredelten Sorten gemischt	20 —	— —
Populus alba, Silber-Pappel	10 —	— —
» tremula, Zitterpappel, Aspe	6 —	— —
Quercus pedunculata, gemeine Sommereiche	10 —	— —
» rubra et palustris, amerikanische Scharlacheichen, schwach	25 —	— —
Robinia Pseud-Acacia, Schotendorn, falsche Akazie	10 —	— —
» » » inermis, Kugelakazie	25 —	— —
» in 10—12 schönen, zu Alleebäumen geeigneten veredelten Sorten gemischt	20 —	— —
Sorbus aucuparia, gemeine Ebresche	10 —	— —
» intermedia, schwedische Oxelbirne	15 —	— —
Tilia ulmifolia, gemeine kleinblättrige Linde	20 —	— —
Ulmus effusa, gemeine gewimperte Rüster	10 —	— —
» in 10—12 schönen, zu Alleebäumen geeigneten veredelten Sorten gemischt	20 —	— —

E. Trauerbäume

und solche, welche sich zur Bepflanzung von Grabstätten eignen.

	Stück Sgr. ₰	Dutz. Rß. Sgr.
Betula populifolia laciniata, geschlitzte pappelblättrige Birke	15 —	— —
» verrucosa pendula, warzige Trauerbirke	10 —	— —
Caragana pygmaea, Zwergerbsenbaum, hochstämmig	7 6	2 20
» » arenaria, zierlicher Zwergerbsenbaum	10 —	3 15
Cerasus avium pendula, hängende Süsskirsche, schön	15 —	— —
» Chamaecerasus, Zwergkirsche, hochstämmig, sehr zierlich	15 —	— —

	Stück Sgr.	₰.	Dutz. Thlr.	Sgr.
Cerasus Chamaecerasus fol. var. buntblättrige, hochstämmig	10	—	—	—
Chamaecyparis sphaeroidea, weisse Ceder	7	6	—	—
Crataegus Crus-galli pendula, hängender Hahnsporndorn	20	—	—	—
» Oxycantha pendula, hängender Weissdorn	15	—	—	—
» » ferox pendula, vielstacheliger	30	—	—	—
* Cytisus purpureus, rothblühender Geisklee, halbstämmig veredelt	7	6	—	—
* » » albus, weisser » » »	10	—	—	—
* » » albo-carneus » » »	10	—	—	—
* » » atropurpureus » » »	10	—	—	—
* » » amsanticus » » »	10	—	—	—
* » » erectus, rothblühender aufrechtstehender »	10	—	—	—
* » » incarnatus major	10	—	—	—
* Evonymus nana rosmarinifolia, rosmarinblättriges Zwerg-Pfaffenhütchen, halbstämmig veredelt	7	6	—	—
Fagus sylvatica pendula, hängende Rothbuche, schwach	10	—	3	15
Fraxinus excelsior pendula, hängende gemeine Esche	7	6	2	20
» » aurea pendula, hängende gemeine Goldesche	15	—	—	—
Halimodendron argenteum, silberfarbiger Salzstrauch	7	6	—	—
Juniperus virginiana, virginischer Wachholder, rothe Ceder	10	—	—	—
Laburnum alpinum pendulum, hängender Alpen-Bohnenbaum	10	—	—	—
» vulgare pendulum, » gemeiner »	10	—	—	—
Pirus communis pendula, hängende, gemeine Birne	10	—	—	—
» salicifolia, weidenblättrige Birne	10	—	—	—
Populus tremula pendula, hängende Zitterpappel, Aspe	20	—	—	—
Prunus Cocumilia, Cocumilia-Pflaume	10	—	—	—
» divaricata pendula, ausgebreitete, hängende Pflaume	10	—	—	—
» domestica pendula fol. var., hängende, buntblättr., gemeine	10	—	—	—
Quercus pedunculata pendula, hängende Sommereiche	10	—	—	—
» » salicifolia pendula, hängende. weidenblättrige	15	—	—	—
» Pseudo-Aegilops pendula, hängende Knoppereiche	30	—	—	—
Retinispora ericoides, haidekrautartige Retinispora	10	—	—	—
Robinia Pseud-Acacia inermis, Kugelakazie	10	—	3	15
» » » tortuosa, Trauerakazie	7	6	2	20
» » » » elegans, zierliche	10	—	—	—
» » » volubilis, gedrehtzweigige	10	—	—	—
Salix americana pendula, amerikanische Trauerweide	4	—	1	10
» babylonica, Thränenweide	7	6	—	—
» caprea pendula, hängende Sohlweide	30	—	—	—
» nigra pendula, schwarze Hängeweide, Napoleonsweide, hochstämmig	30	—	—	—
Sorbus aucuparia pendula, hängende gemeine Ebresche	10	—	3	15
* Styphnolobium japonicum pendulum, hängende japanische Sophore	15	—	—	—
Tilia tomentosa pendula, hängende Silberlinde	15	—	—	—
» ulmifolia pendula, hängende kleinblättrige Linde	10	—	—	—
Tsuga canadensis, Helmlockstanne, die Spitzen der Zweige sehr zierlich hängend	7	6	2	20
Ulmus americana pendula, amerikanische Trauerulme	20	—	—	—
» glabra Scampstoniensis pendula, hängende Scampston-Ulme	15	—	—	—
» microphylla pendula, hängende kleinblättriger Ulme, sehr zierlich	20	—	—	—
» montana horizontalis, überhängende Bergulme (pendula Hort.)	10	—	—	—
» » pendula, ächte Trauerbergulme (pendula nova Hort.)	15	—	—	—
» » rugosa, korkige Bergulme	15	—	—	—

F. Pyramidenbäume.

	Stück Sgr.	₰.	Dutz. Thlr.	Sgr.
Crataegus Oxyacantha fastigiata, gemeiner Pyramidenweissdorn	10	—	—	—
Cydonia vulgaris pyramidalis, gemeine Pyramidenquitte	7	6	—	—
Fagus sylvatica pyramidalis, Pyramidenbuche	15	—	—	—
Juniperus communis, gemeiner Wachholder	2	—	—	20
Picea alba, weisse Fichte	7	6	—	—
» excelsa, Rothtanne, gemeine Fichte	4	—	1	10
» nigra, schwarze Fichte	7	6	—	—
Platanus pyramidalis, Pyramiden-Platane	10	—	—	—

	Stück Sgr.	Stück ₰.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
Populus fastigiata, Pyramiden-Pappel	3	—	—	—
Prunus domestica pyramidalis, Pyramiden-Pflaume	10	—	—	—
Quercus pedunculata fastigiata, Pyramiden-Eiche	10	—	—	—
» » cucullata, hohlblättrige	15	—	—	—
» » cupressinoides, cypressenartige	15	—	—	—
» » monstrosa, monströse	30	—	—	—
» » viridis, grüne	15	—	—	—
Robinia Pseud-Acacia pyramidalis, Pyramiden-Akazie	30	—	—	—
Ulmus campestris monumentalis, Pyramiden-Feld-Ulme	15	—	—	—
» montana Dampierii, Dampier's Pyramiden-Ulme	10	—	—	—
» » fastigiata, Pyramiden Berg-Ulme	10	—	—	—

G. Schlingpflanzen

zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

	Stück Sgr.	Stück ₰.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
Ampelopsis quinquefolia, Jungfernwein, wilder Wein	2	6	—	25
» » hirsuta, behaarter Jungfernwein	2	6	—	25
Aristolochia Sipho, Heberblume, Tabackspfeifenstrauch	10	—	—	—
» tomentosa, filzige Heberblume	15	—	—	—
Caprifolium etruscum, etruskisches Geisblatt	5	—	—	—
» flavum grandiflorum, gross- und gelbblühendes	7	6	—	—
» hortense, Garten-	4	—	1	10
» italicum, italienisches	5	—	—	—
» » album, italienisches weissblühendes	7	6	—	—
» Magnevillae, Magnevilla's	5	—	—	—
» pubescens, behaartes, gelbblühendes	5	—	—	—
» proliferum, sprossendes	7	6	—	—
» reflexum, zurückgebogenes	5	—	—	—
» sempervirens, granatrothes	5	—	1	25
» » flore luteo, schwefelgelbes	7	6	—	—
» sylvaticum, Waldgeisblatt	4	—	1	10
» » quercifolium fol. var. buntes eichenblättriges	7	6	—	—
Celastrus scandens, Baummörder	3	—	1	—
Clematis cylindrica Hendersonii, Henderson's Waldrebe	5	—	—	—
» fragrans, wohlriechende	2	6	—	—
» mandschurensis, mandschurische	7	6	—	—
» odorata fl. pl., gefüllte wohlriechende	7	6	—	—
» patens Sophia	10	—	—	—
» » Helena	10	—	—	—
» virginiana, virginische	5	—	—	—
» Vitalba, gemeine	2	6	—	25
» Viticella, italienische violettblühende	2	6	—	25
* Hedera canariensis, canarischer Epheu	7	6	—	—
* » colchica, colchischer oder Rögner's	5	—	—	—
» Helix, gemeiner	2	6	—	25
* » » digitata, gemeiner handförmiger	5	—	—	—
* » » fol. arg. var., gemeiner buntblättriger	5	—	—	—
* Jasminum fruticans, strauchartiger Jasmin	5	—	—	—
* » humile	7	6	—	—
* » officinale	7	6	—	—
Lonicera brachypoda	7	6	—	—
» flexuosa, gewundene Heckenkirsche	5	—	—	—
» japonica, japanische »	5	—	—	—
Menispermum canadense, canadischer Mondsame	5	—	—	—
Periploca graeca, griechische Schlinge	7	6	—	—
* Rosa Boursaultii Belle de Lille }				
* » multiflora Garland }				
* » rubifolia Anna Maria } Schlingrosen	7	6	2	20
* » » Beauty of the Prairies }				
* » » Belle de Baltimore }				

	Stück Sgr.	₰.	Dutz. Rℓ.	Sgr.
* Rosa rubifolia de la Grifferaie				
* » » Perpetual pink				
* » » Praesident				
* » » Princesse Marie				
* » » Mstr. Hovey				
* » » Queen of the Prairies				
* » » ranunculiflora				
* » » triumphans				
} Schlingrosen	7	6	2	20
* Rubus bellidiflorus fl. pl., tausendschönblüthige Brombeere	7	6	—	—
» caesius, hechtblaue	2	6	—	25
» fruticosus fl. albo pl., strauchartige, weissgefüllte	5	—	—	—
» laciniatus, geschlitztblättrige	10	—	—	—
» leucodermis, weissrindige	5	—	—	—
» occidentalis, abendländische	5	—	—	—
Solanum Dulcamara, gemeines Bittersüss	2	6	—	—
» » fol. var., buntblättriges	5	—	—	—
Tecoma radicans, wurzelnde Tekoma	7	6	—	—
* Vitis elegans, zierlicher, buntblättriger Wein	7	6	—	—
» pourple Texas	5	—	—	—
» Labrusca Isabella, Isabellwein	7	6	—	—
» riparia, Uferwein	5	—	—	—
* » vinifera, siehe Obst.				
» vulpina, Fuchswein	5	—	—	—
* Wistaria chinensis, chinesische Wistarie, mit prächtigen blauen Trauben blühend	15	—	—	—
» speciosa atropurpurea, prächtige Wistarie	15	—	—	—

H. Gehölze,

welche den Schatten und Druck anderer Bäume vertragen, daher als Unterholz unter grössere Bäume zu verwenden sind.

	Stück Sgr.	₰.	Dutz. Rℓ.	Sgr.
s Ampelopsis quinquefolia, Jungfernwein, wilder Wein	2	6	—	25
Andromeda polifolia, poleiblättrige Andromede	4	—	—	—
Arctostaphylos officinalis, gemeine Bärentraube	5	—	—	—
Berberis vulgaris, gemeine Berberitze	2	—	—	20
» » atropurpurea, dunkelrothblättrige	10	—	—	—
» Aquifolium, gemeine Mahonie	5	—	1	25
* Buxus sempervirens (arborescens), baumartiger Buxbaum	7	6	2	20
* » » angustifolia, schmalblättriger	7	6	—	—
* » » bullata, blasiger	7	6	—	—
* » » longifolia, langblättriger	7	6	—	—
* » » suffruticosa, halbstrauchiger per 100	30	—	—	—
Calluna vulgaris, gemeine Haide	—	6	5	—
» » fl. pl., gefülltblühende	5	—	—	—
* Cerasus Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer	5	—	1	25
* » » » angustifolia, langblättriger	7	6	2	20
» Padus, gemeine Traubenkirsche	2	6	—	25
» serotina, spätblühende	2	6	—	25
» virginiana, virginische	2	6	—	25
Chamaedaphne calyculata, kelchblüthiger Strauchlorbeer	7	6	—	—
Chimophila umbellata, doldenblüthiges Wintergrün	2	6	—	25
s Clematis Vitalba, gemeine Waldrebe	2	6	—	25
s » Viticella, italienische violettblühende	2	6	—	25
Clethra acuminata, spitzblättrige Klethra	5	—	—	—
» alnifolia, erlenblättrige	5	—	—	—
» paniculata, rispenblüthige	5	—	—	—
» tomentosa, filzige	5	—	—	—
Corniola sibirica, sibirischer Ginster	2	—	—	20
» tinctoria, Färber-Ginster	2	—	—	20

	Stück		Dutz.	
	Sgr.	₰.	Sgr.	Rℓ.
Cornus alba, weissfrüchtiger Hartriegel	2	6	—	25
» mas, Kornelkirsche	5	—	1	25
» sanguinea, gemeiner Hartriegel	2	—	—	20
» sericea, rostiger Hartriegel	3	—	1	—
» sibirica, sibirischer Hartriegel	5	—	1	25
Corylus americana, amerikanische Haselnuss	7	6	—	—
» Avellana, gemeine Haselnuss	2	6	—	25
» » atropurpurea, purpurblättrige gemeine Haselnuss	10	—	—	—
» » laciniata, geschlitztblättrige Haselnuss	10	—	—	—
» rostrata, gehörnte Haselnuss	7	6	—	—
Cotoneaster vulgaris, gemeine Quittenmispel	3	—	1	—
* » microphylla, kleinblättrige Quittenmispel	5	—	1	25
* » Pyracantha, Feuerdorn	5	—	1	25
* » » fr. albo, weissfrüchtiger	5	—	—	—
* » rotundifolia, rundblättrige Quittenmispel	5	—	1	25
* » thymifolia major, grosse thymianblättrige	5	—	1	25
Crataegus Oxyacantha, gemeiner Weissdorn	3	—	1	—
* Cydonia japonica, japanische Quitte	5	—	1	25
* » » fl. carneo, fleischfarbenblüthige	5	—	1	25
* » » fl. purpureo, purpurblüthige	7	6	2	20
» vulgaris, gemeine Quitte	3	—	1	—
» » maliformis, gemeine Apfelquitte	5	—	—	—
Cytisus, sämmtliche im Hauptverzeichniss angeführten ausser den purpureus Varietäten.				
Deutzia, sämmtliche im Hauptverzeichniss angeführten.				
Diervilla trifida, dreispaltige Dierville	2	6	—	25
* Eremanthe calycina, grossblumige Eremanthe	5	—	1	25
Erica, sämmtliche im Hauptverzeichniss angeführten.				
Elaeagnus argentea, silberblättriger wilder Oelbaum	2	6	—	25
Evonymus latifolia, breitblättriger Spindelbaum	5	—	—	—
Fontanesia phillyreoides, steinlindenartige Fontanesie	5	—	—	—
Gaultheria Shallon, grossblättriger Bergthee	5	—	—	—
s Hedera, sämmtliche im vorigen Kapitel (Schlingpflanzen) angeführte.				
Hydrangea arborescens, baumartige Hortensie	4	—	1	10
» » cordata, herzblättrige	4	—	1	10
» Hortensia sterilis, Garten-Hortensie	7	6	—	—
» pubescens, weichhaarige	7	6	—	—
» radiata, weissblättrige	4	—	1	10
*s Jasminum fruticans, strauchartiger Jasmin	5	—	—	—
Ledum palustre, Sumpf-Porst	2	6	—	25
Lembotropis nigricans, schwärzlicher Geisklee	2	—	—	20
* Leucothoë spinulosa, Catesby's Leucothoë	7	6	—	—
Ligustrum japonicum, japanische Rainweide	7	6	—	—
» lucidum, glänzende Rainweide	5	—	1	25
» vulgare, gemeine Rainweide	2	—	—	20
Lonicera coerulea, blaue Heckenkirsche	4	—	1	10
» tatarica, tatarische Heckenkirsche	2	6	—	25
» Xylosteum, gemeine »	2	6	—	25
Lycium, sämmtliche im Sortiments-Verzeichniss angeführte.				
Maclura aurantiaca, Osagen-Orange	7	6	—	—
Myrica cerifera, Wachsmyrte	5	—	—	—
» gale, gemeiner Gagel	4	—	1	10
Oxycoccus palustris, Moosbeere	2	6	—	25
* Paliurus australis, Christusdorn	7	6	—	—
Phillyrea angustifolia, schmalblättrige Steinlinde	5	—	—	—
Philadelphus, Pfeifenstrauch, sämmtliche im Sortiments-Verzeichniss angeführte.				
Potentilla fruticosa, strauchartiges Fingerkraut	2	6	—	25
Rhamnus cathartica, gemeiner Kreuzdorn	3	—	1	—
» Frangula, Faulbaum, Pulverholz	2	6	—	25
* Rhododendron ponticum, pontische Alpenrose	7	6	—	—
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere	2	6	—	25
» atropurpureum, dunkelrothe Johannisbeere	5	—	—	—

	Stück Sgr.	Stück Pf.	Dutz. Thlr.	Dutz. Sgr.
Ribes aureum, gelbblühende	2	6	—	25
» nigrum, schwarze	2	6	—	25
» rubrum, rothe	1	—	—	10
Sambucus, Hollunder, sämmtliche im Sortiments-Verzeichniss angeführte.				
Sarothamnus vulgaris, Besenpfriemen	2	—	—	20
Solanum Dulcamara, gemeines Bittersüss	2	6	—	—
Spiraea chamaedryfolia, gamanderblättrige Spierstaude	2	6	—	25
» callosa, prächtige » »	2	6	—	25
» oblongifolia, länglichblättrige »	2	6	—	25
» opulifolia, schneeballblättrige »	2	6	—	25
» triloba, dreilappige »	2	6	—	25
» ulmifolia, rüsternblättrige »	2	6	—	25
» alba, weisse »	2	—	—	20
» latifolia, breitblättrige »	2	—	—	20
» salicifolia, weidenblättrige »	2	—	—	20
Symphoricarpos orbiculatus, gemeiner Peterstrauch	2	6	—	25
» racemosus, Schneebeere	2	6	—	25
Syringa Rothomagensis, chinesischer Flieder	4	—	1	10
» vulgaris, gemeiner blauer	2	6	—	25
» » alba, gemeiner weisser	2	6	—	25
» » rubra, » rother	2	6	—	25
* Ulex europaeus, Stachelginster	4	—	—	—
Vaccinium Vitis-Idaea, gemeine Preisselbeere	—	6	—	5
» uliginosum, Rauschbeere	3	—	—	—
Viburnum, sämmtliche im Sortiments-Verzeichniss angeführte.				
Vinca, Sinngrün, sämmtliche » » »				

I. Gehölze

mit zierenden Früchten.

1. Rothfrüchtig.

	Stück Sgr.	Stück Pf.	Dutz. Thlr.	Dutz. Sgr.
Arctostaphylos officinalis, gemeine Bärentraube	5	—	—	—
Aronia pirifolia, birnblättrige Aronie	7	6	—	—
Berberis chinensis, chinesische Berberitze	3	—	—	—
» crataegina, weissdornartige »	2	—	—	—
» incana, graue »	3	—	—	—
» sanguinolenta, blutfrüchtige »	2	6	—	—
» vulgaris, gemeine »	2	—	—	20
» » atropurpurea, gemeine rothblättrige Berberitze	10	—	—	—
s Caprifolium sylvaticum, gemeines Waldgeisblatt	4	—	1	10
Cerasus Chamaecerasus, Zwergkirsche	10	—	—	—
» » fol. var., buntblättrige Zwergkirsche	10	—	—	—
» Marasca, Maraskinokirsche	7	6	—	—
» persicifolia, pfirsichblättrige Kirsche, Früchte corallenroth, von der Grösse einer Erbse, sehr zierend	15	—	—	—
» semperflorens, Allerheiligenkirsche, trägt gleichzeitig Blüthen und Früchte	7	6	—	—
» virginiana, virginische Traubenkirsche	3	—	1	—
Cornus mas, Kornelkirsche	5	—	—	—
Cotoneaster acuminata, spitzblättrige Quittenmispel	10	—	—	—
» Fontanesiana, Des Fontaine's »	10	—	—	—
» tomentosa, filzige »	10	—	—	—
» vulgaris, gemeine »	3	—	1	—
» buxifolia, buxbaumblättrige »	5	—	—	—
» microphylla, kleinblättrige »	5	—	1	25
» Pyracantha, Feuerdorn	5	—	1	25
» rotundifolia, rundblättrige Quittenmispel	5	—	1	25
» thymifolia major, grosse thymianblättrige Quittenmispel	5	—	1	25
Crataegus, Dorn, Weissdorn.				

Sämmtliche Crataegus sind besonders ihrer zierenden Früchte wegen im Herbst von grossem Effect.

	Stück Sgr.	₰.	Dutz. Thl.	Sgr.
Crataegus, Dorn, Weissdorn.				
a. Crus-galli, Hahnsporndorne.				
» Crus-galli, gemeiner	5	—	1	25
» » » salicifolia, weidenblättriger	10	—	—	—
» » » splendens, glänzender	7	6	2	20
» Fontanesiana, Des Fontaine's	10	—	—	—
» linearis, linienblättriger	15	—	—	—
» prunifolia, pflaumenbaumblättriger	7	6	—	—
» Watsoniana, Watson's	5	—	1	25
» » inermis, unbewehrter	7	6	—	—
b. Punctatae, Punktirte Dorne.				
» punctata rubra, rother punktirter	7	6	2	20
c. Coccineae, Scharlachdorne (sämmtlich grossfrüchtig).				
» coccinea, Mehlapfelbaum oder gemeiner amerikanischer	5	—	1	25
» flabellata, fächernerviger	7	6	—	—
» glandulosa, drüsiger	7	6	—	—
» » Douglasii, Douglas'scher	10	—	—	—
» » purpurea, purpurfrüchtiger	10	—	—	—
» » rotundifolia, rundblättriger	7	6	—	—
» » succulenta, saftiger	7	6	—	—
» macracantha, grossstacheliger	7	6	2	20
» sanguinea, blutrother, frühtreibender	7	6	—	—
» » altaica, altaischer	10	—	—	—
» subvillosa, zottiger	7	6	—	—
h. Azaroli, Azaroldorne (grossfrüchtig).				
» orientalis sanguinea, blutfrüchtiger morgenländischer	10	—	—	—
i. Oxyacanthae, ächte Weissdorne.				
» heterophylla, verschiedenblättriger	7	6	2	10
» monogyna et Oxyacantha, gemeiner	3	—	1	—
» Oxyacantha apetala, gemeiner grünblühender	7	6	—	—
» » eriocarpa, rauhfrüchtiger	7	6	—	—
» » fastigiata, pyramidenartiger	10	—	—	—
» » flexuosa, gedrehter	10	—	—	—
» » fol. arg. var., weissbunter	7	6	—	—
» » ferox pendula, starkbewehrter hängender	30	—	—	—
» » laciniata, geschlitztblättriger	7	6	—	—
» » oxyphylla, scharfblättriger	7	6	—	—
» » pendula, hängender	15	—	—	—
» » quercifolia, eichenblättriger	7	6	—	—
» » sibirica, sibirischer	7	6	—	—
» pectinata, kammblättriger	10	—	3	15
Evonymus europaea, gemeines Pfaffenhütchen	2	6	—	25
» » fr. coccineo, scharlachfrüchtiges, sehr reichtragend	7	6	—	—
» » fr. pallido, blassrothes	7	6	—	—
» latifolia, breitblättriges	5	—	—	—
» nana, kriechendes	2	6	—	25
* Ilex Aquifolium, gemeiner Hülsen, Stechpalme	5	—	—	—
Lonicera alpigena, Alpen-Heckenkirsche	5	—	—	—
» Regeliana, Regel's	5	—	1	25
» tatarica, tatarische	2	6	—	25
» Xylosteum, gemeine	2	6	—	25
Lycium carnosum, fleischigblättriger Bocksdorn	4	—	—	—
» carolinianum, karolinischer	4	—	—	—
» barbarum, gemeiner	2	—	—	20
» chinense, chinesischer	2	6	—	25
» inerme, unbewehrter	5	—	—	—
» Trevianum, Trew'scher	4	—	—	—

	Stück Sgr.	Stück ₰	Dutz. Thlr	Dutz. Sgr.
Oxycoccos macrocarpus, grossfrüchtige Moosbeere	3	—	—	—
» palustris, gemeine Moosbeere	2	6	—	25
Pirus baccata, beerenartiger Apfel	10	—	—	—
» cerasifera fr. rubro, rother Kirschapfel	7	6	2	20
» » fr. atropurpureo, dunkelrother	7	6	—	—
» prunifolia fr. rubro, hellrother pflaumenbaumblättriger	7	6	—	—
» » fr. coccineo, dunkelrother »	7	6	—	—
Prunus cerasifera, Myrobalane	5	—	—	—
» Cocumilia, Cocumiliapflaume	10	—	—	—
Rhus thyphina, Hirschkolben, Essigbaum	3	—	1	—
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere	2	6	—	25
» rubrum, gemeine rothe Johannisbeere	1	—	—	10
» » acerifolium, ahornblättrige	3	—	1	—
» saxatile, Felsen-	3	—	—	—
Rosa rubrifolia, rothblättrige Rose	4	—	1	10
Rubus leucodermis, weissrindige Brombeere	5	—	—	—
» odoratus, wohlriechende Himbeere	2	—	—	20
Sambucus racemosa, Trauben-Hollunder	3	—	1	—
Solanum Dulcamara, gemeines Bittersüss	2	6	—	—
» » fol. var., buntblättriges	5	—	—	—
Sorbus, Ebresche.				

a. Eusorbus, ächte Ebresche.

	Stück Sgr.	Stück ₰	Dutz. Thlr	Dutz. Sgr.
» americana, amerikanische	7	6	—	—
» aucuparia, gemeine	4	—	1	10
» » pendula, hängende	10	—	3	10
» hybrida, Bastard-Ebresche	7	6	—	—
» micrantha, kleinfrüchtige	7	6	—	—
• » lanuginosa, wolligblättrige	7	6	—	—

b. Aria, Mehlbeerbaum.

	Stück Sgr.	Stück ₰	Dutz. Thlr	Dutz. Sgr.
» Aria, gemeiner	7	6	2	20
» » angustifolia, schmalblättriger	7	6	—	—
» » carpinifolia, weissbuchenblättriger	10	—	—	—
» edulis, essbarer	7	6	—	—
» intermedia, Oxelbirne	5	—	1	25
» latifolia, breitblättriger Mehlbeerbaum	7	6	—	—

c. Chamaemespilus, Zwergmispel.

	Stück Sgr.	Stück ₰	Dutz. Thlr	Dutz. Sgr.
» Hostii, Host's	7	6	—	—
Taxus baccata, gemeiner Eibenbaum	7	6	—	—
Vaccinium Vitis-Idaea, gemeine Preisselbeere	—	6	—	5
Viburnum Opulus, gemeiner Schneeball	2	6	—	25
» Oxycoccus edule, essbarer	5	—	—	—

2. Gelb- oder orangefrüchtig.

	Stück Sgr.	Stück ₰	Dutz. Thlr	Dutz. Sgr.
s Caprifolium hortense, Gartengeisblatt, Jelängerjelieber	4	—	1	10
s » pubescens, behaartes	5	—	—	—
s Celastrus scandens, Baummörder	3	—	1	—
Cerasus Mahaleb fr. luteo, gelbfrüchtige Weichselkirsche	7	6	—	—
Crataegus, Dorn, Weissdorn.				

b. Punctatae, punktirtfrüchtige Dorne.

	Stück Sgr.	Stück ₰	Dutz. Thlr	Dutz. Sgr.
» leucophleos, weissrindiger	7	6	2	20
» punctata aurea, gelber punktirter	7	6	2	20

d. Flavae, gelbe Dorne.

	Stück Sgr.	Stück ₰	Dutz. Thlr	Dutz. Sgr.
» flava, gelbfrüchtiger	10	—	—	—
» » lobata, gelapptblättriger	10	—	—	—
» » trilobata, dreilappiger	10	—	—	—
» populifolia, pappelblättriger	7	6	—	—

	Stück Sgr.	Stück ₰.	Dutz. Thlr.	Dutz. Sgr.
Crataegus, Dorn, Weissdorn.				
e. Parvifoliae, kleinblättrige Dorne.				
» uniflora, einblüthiger	10	—	—	—
h. Azaroli, Alzaroldorne (grossfrüchtig).				
» Celsiana, Cels'scher	10	—	—	—
» orientalis, morgenländischer	7	6	—	—
» tanacetifolia, rainfarrnblättriger	7	6	—	—
» » glabra, glatter	10	—	—	—
i. Oxyacanthae, ächte Weissdorne.				
» Oxyacantha fr. luteo, gemeiner gelbfrüchtiger	7	6	—	—
Cydonia vulgaris piriformis, gemeine Birnquitte	7	6	—	—
» » maliformis, » Apfelquitte	5	—	—	—
» » lusitanica, portugiesische Quitte	7	6	—	—
Hippophaë rhamnoides, gemeiner Sanddorn	5	—	1	25
Ligustrum vulgare leucocarpum, gelbfrüchtige Rainweide	5	—	—	—
Lonicera pyrenaica, pyrenäische Heckenkirsche	3	—	1	—
» tatarica fr. luteo, tatarische gelbfrüchtige Heckenkirsche	3	—	1	—
Pirus cerasifera fr. flavo, gelber Kirschapfel	7	6	2	20
» coronaria, wohlriechender Apfel	7	6	—	—
» prunifolia fr. flavo, gelber pflaumenbaumblättriger	7	6	—	—
Prunus cerasifera fr. luteo, gelbe Myrobalane	5	—	—	—
» divaricata, gespreizte Pflaume	7	6	—	—
Rhamnus xanthocarpa, gelbfrüchtiger Kreuzdorn	10	—	—	—
Sorbus aucuparia fr. luteo, gelbfrüchtige Ebresche	7	6	—	—
3. Weissfrüchtige.				
Cornus alba, weissfrüchtiger Hartriegel	2	6	—	25
» paniculata, rispenblüthiger Hartriegel	5	—	—	—
» sibirica, sibirischer (bläulich)	5	—	1	25
* Cotoneaster Pyracantha fr. albo, weissfrüchtiger Feuerdorn	5	—	—	—
Evonymus europaea leucocarpa, weissfrüchtiges Pfaffenhütchen	7	6	—	—
Morus alba, weisse Maulbeere	2	—	—	20
Symphoricarpos racemosus, Schneebeere	2	6	—	25
4. Dunkelfrüchtige (blau, violett, schwarzroth, dunkelbraun).				
Amelanchier alnifolia, erlenblättrige Felsenbirne	6	—	2	5
» Botryapium, canadische	5	—	—	—
» ovalis, gemeine amerikanische	2	6	—	25
s Ampelopsis quinquefolia, Jungfernwein, wilder Wein	2	6	—	25
s » » hirsuta, behaarter	2	6	—	—
Androsaemum officinale, gemeines Mannsblut	3	—	1	—
Aronia arbutifolia, sandbeerblättrige Aronie	4	—	1	10
» floribunda, reichblühende »	7	6	—	—
» grandifolia, grossblättrige »	4	—	1	10
Berberis Aquifolium, gemeine Mahonie	5	—	1	25
Cerasus glauca Susquehanae, kriechende Kirsche	2	6	—	25
» Mahaleb, Weichselkirsche	5	—	1	25
» Padus, Traubenkirsche	2	6	—	25
» » fimbriata	7	6	—	—
» serotina, späte Traubenkirsche	2	6	—	25
» » aspleniifolia, farrnblättrige späte	7	6	2	20
» » cartilaginea, pergamentblättrige	7	6	2	20
* » Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer	5	—	1	25
Cornus sanguinea, gemeiner Hartriegel	2	—	—	20
» sericea, rostiger »	3	—	1	—
Cotoneaster laxiflora, lockerblüthige Quittenmispel	5	—	—	—
* » lucida, glänzendblättrige »	10	—	—	—
* » nummularia, münzenblättrige »	7	6	—	—
Crataegus nigra, ungarischer schwarzfrüchtiger Dorn	7	6	—	—

	Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Thl.	Sgr.
Crataegus Oliveriana, Oliver's Dorn	7	6	—	—
Gaultheria Shallon, grossblättriger Bergthee	5	—	—	—
Ligustrum vulgare, gemeine Rainweide	2	—	—	20
Lonicera coerulea, blaue Heckenkirsche	4	—	1	10
Morus intermedia, L'hou-Maulbeere	4	—	—	—
Prunus insititia, Haferschlehe	7	6	—	—
» spinosa, gemeine Schlehe	3	—	1	—
» » fr. dulci, süssfrüchtige	7	6	—	—
Rhamnus cathartica, gemeiner Kreuzdorn	3	—	1	—
» Frangula, Faulbaum, Pulverholz	2	6	—	25
Ribes aureum, gelbblühende Johannisbeere	2	6	—	25
» nigrum, schwarzfrüchtige »	2	6	—	25
» floridum, Florida'sche »	2	6	—	25
Rosa spinosissima, Bibernellrose	2	6	—	25
s Rubus caesius, Acker-Brombeere	2	6	—	25
s » laciniatus, geschlitztblättrige Brombeere	10	—	—	—
s » occidentalis, amerikanische Brombeere	5	—	—	—
Sambucus nigra, gemeiner Hollunder	2	—	—	20
» » fol. luteis, gelbblättriger gemeiner	4	—	1	10
» » linearis, geschlitztblättriger »	4	—	1	10
» » semperflorens, immerblühender	4	—	—	—
Sorbus spuria, verschiedenblättrige Ebresche, sehr reichtragend	7	6	—	—
» alpina, Alpen-	7	6	—	—
Vaccinium Myrtillus, gemeine Heidelbeere	—	6	—	5
» uliginosum, Rauschbeere	3	—	—	—
Viburnum dentatum, gezähntblättriger Schneeball	5	—	—	—
» » longifolium, langblättriger gezähnter	7	6	—	—
» Lantana, gemeine Schlinge, Bügelholz	2	6	—	25
» nudum, nacktblüthiger Schneeball	5	—	—	—
Vitis Labrusca, Labruskawein	7	6	—	—

5. Grün oder grünlich.

Carya alba, weisse Hikorynuss	7	6	—	—
Castanea vesca, essbare Kastanie	7	6	2	20
Crataegus grandiflora, grossblumiger Weissdorn	7	6	2	20
» uniflora grossulariaefolia, stachelbeerblättriger	15	—	—	—
Hamamelis virginica, Zaubernuss	7	6	—	—
Juglans cinerea, graue amerikanische Wallnuss	7	6	2	20
» nigra, schwarze » »	10	—	—	—
Mespilus germanica, gemeine Mispel	7	6	—	—
Platanus orientalis, morgenländische Platane	10	—	—	—
Ribes nigrum fr. viridi, grünfrüchtige schwarze Johannisbeere	3	—	1	—
Sambucus nigra fr. viridi, grünfrüchtiger Hollunder	5	—	—	—
Sorbus graeca, griechische Mehlbeere	10	—	—	—
Staphylea pinnata, fiederblättrige Pimpernuss	3	—	1	—

K. Gehölze,

welche sich durch auffallende Färbung der Belaubung auszeichnen.

a. Gelb- oder weissbunte (panachirte).

Acer platanoides fol. var., buntblättriger Spitzahorn	15	—	—	—
» Pseudoplatanus fol. var., buntblättriger weisser Ahorn	10	—	3	15
Aesculus rubicunda fol. marg., buntblättrige rothe Kastanie	15	—	—	—
Alnus incana fol. var., buntblättrige Weisserle	10	—	—	—
* Amygdalus communis fol. var., buntblättrige Mandel	10	—	—	—
Androsaemum hircinum fol. var., buntblättriges Mannsblut	5	—	—	—
Armeniaca vulgaris fol var., buntblättrige Aprikose	15	—	—	—
Betula alba fol. var., buntblättrige Weissbirke	10	—	—	—
Castanea vesca fol. luteo macul., gelbgescheckte essbare Kastanie	15	—	—	—

	Stück		Dutz.	
	Sgr.	₰.	Thlr.	Sgr.
Cerasus Chamaecerasus fol. var., buntblättrige Zwergkirsche	10	—	—	—
» Padus aucubaefolia, aukubablättrige Traubenkirsche	7	6	—	—
Cornus alba fol. var., buntblättriger weisser Hartriegel	5	—	—	—
» sanguinea fol. var., buntblättriger gemeiner Hartriegel	5	—	—	—
Crataegus prunifolia fol. var., bunter pflaumenblättriger Weissdorn	15	—	—	—
» Oxyacantha fol. arg. var., buntblättriger gemeiner	7	6	—	—
Evonymus europaea fol. var., buntblättriges gemeines Pfaffenhütchen	10	—	—	—
Fagus sylvatica fol. arg. var., weissbunte Rothbuche	15	—	—	—
» » fol. aureo-var., gelbbunte »	10	—	—	—
Fraxinus aucubaefolia, aukubablättrige Esche	10	—	—	—
» » nova, neue »	10	—	—	—
» excelsior fol. punctatis, punktirtblättrige gemeine	10	—	—	—
» pubescens albo-marg., weissgerandete filzige	15	—	—	—
*s Hedera Helix fol. arg. var., buntblättriger Epheu	5	—	—	—
* Hydrangea japonica fol. var., buntblättrige Hortensie	10	—	—	—
Laburnum vulgare fol. var., buntblättriger Bohnenbaum	10	—	—	—
Ligustrum vulgare fol. aur. var., gelbbunte Rainweide	5	—	—	—
Negundo aceroides fol. var., weissbunter Eschenahorn	20	—	—	—
Ornus europaea fol. var., buntblättrige Mannaesche	10	—	—	—
Pirus communis fol. var., » Birne	10	—	—	—
» Malus fol. tricoloribus, dreifarbiger Apfel	10	—	—	—
» » aucubaefolia, aukubablättriger »	10	—	—	—
Prunus domestica fol. var., buntblättrige Pflaume	10	—	—	—
» » pendula fol. var., » hängende	10	—	—	—
» orientalis fol. var., buntblättrige morgenländische	10	—	—	—
Quercus pedunculata aureo-bicolor, dreifarbige Sommereiche	20	—	—	—
» » fol. arg. var., weissgescheckttbl. Sommereiche	20	—	—	—
» » » » marg., weissgerandete »	15	—	—	—
» » » macul., weissgefleckte »	20	—	—	—
Rhamnus alpina fol. aur. marg., gelbgerandeter Alpenkreuzdorn	15	—	—	—
Ribes nigrum fol. arg. var., buntblättrige schwarze Johannisbeere	3	—	1	—
» rubrum fol. aur. marg., gelbgerandete rothe »	5	—	—	—
Robinia Pseud-Acacia fol. arg. var., buntblättriger Schotendorn	7	6	2	20
Sambucus nigra fol. arg. marg., weissgerandeter Hollunder	5	—	—	—
» » » » var., weissgescheckttblättriger Hollunder	5	—	—	—
Solanum Dulcamara fol. arg. var., buntblättriges Bittersüss	5	—	—	—
Sorbus aucuparia fol. var., buntblättrige gemeine Ebresche	7	6	—	—
Symphoricarpos orbiculatus fol. var., gelbbunter Peterstrauch	5	—	1	25
Tilia ulmifolia fol. var., bunte kleinblättrige Linde	15	—	—	—
Ulmus campestris fol. arg. marg., weissgerandete Feldulme	15	—	—	—
» » » » var., gescheckttblättrige »	7	6	—	—
» » viminalis marg., weissgerandete kleinbl. Feldulme	15	—	—	—
Vinca major fol. var., buntblättriges grosses Sinngrün	5	—	1	25
» » » reticulatis, netzblättriges »	5	—	1	25
» minor fol. var., buntblättriges kleines »	3	—	—	—
*s Vitis elegans, zierlicher Wein	7	6	—	—

b. Gelbe oder gelbgrüne.

Fraxinus excelsior aurea, Goldesche	7	6	—	—
» » » pendula, hängende Goldesche	15	—	—	—
Prunus domestica fol. luteis, gelbblättrige Pflaume	10	—	—	—
Quercus pedunculata aurea, gelbgrüne Sommereiche	15	—	—	—
Robinia Pseud-Acacia aurea, goldgrüner Schotendorn	7	6	2	20
Sambucus nigra fol. luteis, gelbblättriger Hollunder	4	—	1	10
Spiraea opulifolia lutea, gelber schneeballblättriger Spierstrauch	4	—	1	10

c. Rothe oder rothgrüne.

Acer colchicum rubrum, rother colchischer Ahorn	7	6	2	20
» cultratum, messerförmiger »	20	—	—	—
» Pseudoplatanus fol. purpureis, purpurblättriger weisser Ahorn	15	—	—	—

	Stück Sgr.	Stück ₰.	Dutz. Rthl.	Dutz. Sgr.
Berberis vulgaris atrosanguinea, blutrothblättrige Berberitze	10	—	—	—
Corylus Avellana atropurpurea, purpurblättrige Haselnuss	10	—	—	—
Evonymus angustifolia fol. purpureis, purpurrothes schmalblättr. Pfaffenhütchen	7	6	—	—
Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbuche	10	—	3	10
s Lonicera japonica, japanische Heckenkirsche	5	—	—	—
Quercus pedunculata fol. atropurpureis, Bluteiche	90	—	—	—
» » » cupreis, kupferfarbene Sommereiche	20	—	—	—
Rosa rubrifolia, rothblättrige Rose	4	—	1	10
Ulmus campestris fol. purpureis, purpurblättrige Feldulme	10	—	—	—

d. Weissblättrige oder graugrüne.

	Stück Sgr.	Stück ₰.	Dutz. Rthl.	Dutz. Sgr.
Crataegus orientalis, morgenländischer Weissdorn	7	6	—	—
» tanacetifolia, rainfarrnblättriger »	7	6	—	—
» Oliveriana, Oliver's »	7	6	—	—
Elaeagnus argentea, silberblättriger wilder Oelbaum	2	6	—	25
» hortensis angustifolia, schmalblättriger	5	—	1	25
Fraxinus argentea, silberblättrige Esche	7	6	—	—
Halimodendron argenteum, silberblättriger Salzstrauch	7	6	—	—
Hippophaë rhamnoides, gemeiner Sanddorn	5	—	1	25
Hydrangea canescens, grauer Wasserstrauch	7	6	—	—
» radiata, weissblättriger »	4	—	1	10
Pirus amygdaliformis, mandelblättrige Birne	7	6	—	—
» elaeagrifolia, oleasterblättrige »	7	6	—	—
» Pyrainus, keilblättrige »	7	6	—	—
» salvifolia, salbeiblättrige »	7	6	—	—
» salicifolia, weidenblättrige »	10	—	—	—
» heterophylla, verschiedenblättriger Apfel	15	—	—	—
Populus alba, Weiss- oder Silberpappel	4	—	1	10
» » Arembergica, Aremberg'sche Silberpappel	5	—	—	—
Quercus pyrenaica, Pyrenäeneiche	15	—	—	—
» Pseudo-Aegilops, falsche Knoppereiche	15	—	—	—
» » » pendula, hängende	30	—	—	—
» altissima, hohe Eiche	15	—	—	—
» Cerris crispa, krause, türkische Eiche	20	—	—	—
Salix alba argentea, Silberweide	3	—	1	—
» regalis, königliche Weide	10	—	—	—
» sericea, seidenartige	2	—	—	20
Sorbus hybrida, Bastard-Ebresche	7	6	—	—
» Aria, Mehlbeerbaum	7	6	2	20
» edulis, essbare Ebresche	7	6	—	—
» flabellifolia, fächerblättrige	10	—	—	—
» graeca, griechische	10	—	—	—
» intermedia, Oxelbirne	5	—	1	25
» obtusata, stumpfblättrige Ebresche	7	6	—	—
Tilia tomentosa, ungarische Silberlinde	10	—	—	—
» » pendula, hängende Silberlinde	15	—	—	—

L. Gehölze mit schöner Herbstfärbung.

a. Roth- oder dunkelfarbige.

	Stück Sgr.	Stück ₰.	Dutz. Rthl.	Dutz. Sgr.
Acer dasycarpon, rauhfrüchtiger Ahorn	7	6	2	20
» rubrum, rother »	10	—	—	—
» spicatum, ährentragender	5	—	1	25
Amelanchier Botryapium, canadische Felsenbirne	5	—	—	—
s Ampelopsis quinquefolia, Jungfernwein, wilder Wein	2	6	—	25
s » » hirsuta, behaarter Jungfernwein	2	6	—	25
Aronia arbutifolia, sandbeerblättrige Aronie	4	—	1	10
» floribunda, reichblüthige »	7	6	—	—
» grandifolia, grossblättrige »	4	—	1	10

	Stück		Dutz.	
	Sgr.	₰	Thl.	Sgr.
Aronia pirifolia, birnblättrige Aronie	7	6	—	—
Cornus alba, weisser Hartriegel	2	6	—	25
» sanguinea, gemeiner	2	—	—	20
» sibirica, sibirischer	5	—	1	25
Crataegus Crus-galli, gemeiner Hahnsporndorn	5	—	1	25
» » » splendens, glänzender	7	6	2	20
» glandulosa purpurea, purpurrother drüsiger Dorn	10	—	—	—
» populifolia, pappelblättriger Dorn	7	6	—	—
Evonymus europaea, gemeines Pfaffenhütchen	2	6	—	25
» nana, kriechendes »	2	6	—	25
» verrucosa, warziges »	7	6	—	—
Fraxinus pensylvanica, pensylvanische Esche	10	—	—	—
» pubescens, weichhaarige »	10	—	—	—
» » latifolia, breitblättrige, weichhaarige	20	—	—	—
Ornus rotundifolia, rundblättrige Mannaesche	10	—	—	—
Quercus obtusiloba, stumpflappige Eiche	15	—	—	—
» ambigua, zweifelhafte »	15	—	—	—
» coccinea, Scharlacheiche	15	—	—	—
» palustris, Sumpfeiche	10	—	3	15
» rubra, rothe Eiche	10	—	3	15
» tinctoria, Färbereiche	15	—	—	—
» ilicifolia, hülsenblättrige Eiche	7	6	2	20
» nigra, schwarze »	10	—	—	—
» repanda, geschweiftblättrige Eiche	20	—	—	—
» imbricaria, schuppenfrüchtige »	30	—	—	—
» laurifolia, lorbeerblättrige »	30	—	—	—
» Phellos, weidenblättrige »	15	—	—	—
Rhus Cotinus, Perrückenstrauch	5	—	1	25
» gracilis, zierlicher Essigbaum	10	—	—	—
» thyphina, gemeiner »	3	—	1	—
Ribes aureum, gelbblühende Johannisbeere	2	6	—	25
» floridum, Florida'sche »	2	6	—	25
Sorbus americana, amerikanische Ebresche	7	6	—	—
» micrantha, kleinfrüchtige »	7	6	—	—
Viburnum anglicum, englischer Schneeball	7	6	—	—

b. Gelb oder orange.

Aesculus flava, gelbe Rosskastanie	7	6	2	20
» glabra, glatte »	10	—	—	—
» discolor, zweifarbige Rosskastanie	10	—	3	15
» Lyonii, Lyon's »	10	—	3	15
» Pavia, Paw's »	7	6	2	20
Amelanchier ovalis, gemeine amerikanische Felsenbirne	2	6	—	25
Crataegus Crus-galli, Hahnsporndorn	5	—	1	25
» leucophleos, weissrindiger Dorn	7	6	2	20
» punctata, punktirtfrüchtiger »	5	—	1	25
Quercus elongata, langblättrige Eiche	20	—	—	—
» Prinus discolor, zweifarbige, kastanienblättrige Eiche	15	—	—	—
» » monticola, Bergkastanieneiche	15	—	5	10
» » tomentosa, filzige, kastanienblättrige Eiche	10	—	—	—

M. Gehölze

zur Bildung immergrün bleibender Gruppen.

* Ammyrsine buxifolia, buxbaumblättrige Sandmyrte	5	—	—	—
Andromeda polifolia, poleiblättrige Andromede	4	—	—	—
Arctostaphylos officinalis, gemeine Bärentraube	5	—	—	—
* Aucuba japonica, japanische Goldorange	10	—	—	—
* Berberis buxifolia, buxbaumblättrige Berberitze	10	—	—	—
* » elegans, zierliche »	10	—	—	—

	Stück Sgr.	Stück Pf.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
* Berberis empetrifolia, krähenbeerblättr. Berberitze	10	—	—	—
* » Neubertii, Neubert's »	10	—	—	—
» Aquifolium, gemeine Mahonie	5	—	1	25
» pinnata (Mahonia fascicularis), fiederblättrige	5	—	—	—
Buxus, Buxbaum, sämmtliche Sorten.				
Calluna, Besenheide, » »				
* Cerasus Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer	5	—	1	25
* » » » angustifolia, schmalblättriger	7	6	2	20
* » » » caucasica, kaukasischer	7	6	—	—
Chamaedaphne calyculata, kelchblüthiger Strauchlorbeer	7	6	—	—
Chimophila umbellata, doldenblüthiges Wintergrün	2	6	—	25
* Cotoneaster, Quittenmispel, alle im Sortiment bezeichneten immergrünen.				
* Daboecia polifolia, poleiblättrige Daböcie	5	—	—	—
* » » minor, kleine »	5	—	—	—
* Eremanthe calycina, grossblumige Eremanthe	5	—	1	25
Erica, Haidekraut, sämmtliche Sorten.				
Gaultheria Shallon, grossblättriger Bergthee	5	—	—	—
* Ilex Aquifolium, gemeiner Hülsen	5	—	—	—
Kalmia angustifolia, schmalblättrige Kalmie	5	—	—	—
» glauca, graue	5	—	—	—
* » latifolia, breitblättrige	5	—	—	—
Ledum palustre, Sumpf-Porst	2	6	—	25
* Leucothoe spinulosa, Catesby's Leucothoe	7	6	—	—
Myrica cerifera, Wachsmyrthe	5	—	—	—
Oxycoccus macrocarpus, grossfrüchtige Moosbeere	3	—	—	—
» palustris, Moosbeere	2	6	—	25
* Rhododendron Catawbiense, Catawba-Alpenrose	7	6	—	—
* » maximum, grosse »	7	6	—	—
* » ponticum, pontische »	7	6	—	—
Sarothamnus vulgaris, Besenpfriemen	2	—	—	20
* Ulex europaeus, Stachelginster	4	—	—	—
Vaccinium Vitis-Idaea, Preisselbeere	—	6	—	5
Vinca, Singrün, sämmtliche Arten.				

Ausserdem sämmtliche Coniferen mit Ausnahme der Genera: Larix, Taxodium *und* Salisburia.

N. Sortimente verschiedener Baum- und Straucharten.

(Sämmtliche Sorten werden mit Namen abgegeben.)

	Thl.	Sgr.
Acer, Ahorn.		
6 Stück in 6 Sorten	1	15
12 » » 6 »	2	25
12 » » 12 »	3	5
Aesculus, Rosskastanie.		
6 Stück in 6 Sorten	1	15
12 » » 6 »	2	25
6 » » 6 » bessere	2	—
12 » » 6 » »	3	20
12 » » 12 »	3	20
Alnus, Erle.		
6 Stück in 6 Sorten	1	25
12 » » 6 »	3	10
12 » » 12 »	3	20
Betula, Birke.		
6 Stück in 6 Sorten	1	15
12 » » 6 »	2	25
6 » » 6 » bessere	2	—
Betula, Birke.		
12 Stück in 6 Sorten bessere	3	20
12 » » 12 »	3	20
Caprifolium, Geisblatt.		
6 Stück in 6 Sorten	1	—
12 » » 6 »	1	25
Caragana, Erbsenbaum.		
6 Stück in 6 Sorten	1	—
12 » » 6 »	1	25
6 » » 6 » bessere	1	15
12 » » 6 » »	2	25
Castanea, ächte Kastanie.		
6 Stück in 6 Sorten	2	—
12 » » 6 »	3	20
Cerasus, Kirsche.		
6 Stück in 6 Sorten	1	—
12 » » 6 »	1	25
6 » » 6 » bessere	1	15

	Rℓ.	Sgr.
Cerasus, Kirsche.		
12 Stück in 6 Sorten bessere	2	25
12 » » 12 »	2	20
12 » » 12 » bessere......	3	—
18 » » 18 »	4	—
Cotoneaster, Quittenmispel.		
6 Stück in 6 Sorten	1	—
12 » » 6 »	1	25
6 » » 6 » bessere	1	15
12 » » 6 » »	2	25
Crataegus, Weissdorn.		
6 Stück in 6 Sorten	1	10
12 » » 6 »	2	15
6 » » 6 » bessere	2	—
12 » » 6 » »	3	20
12 » » 12 »	2	25
12 » » 12 » bessere......	3	20
24 » » 24 »	6	—
50 » » 24 »	12	—
50 » » 50 »	14	—
100 » » 50 »	26	—
Evonymus, Pfaffenhütchen.		
6 Stück in 6 Sorten	1	5
12 » » 6 »	2	5
Fraxinus, Esche.		
6 Stück in 6 Sorten	1	10
12 » » 6 »	2	15
6 » » 6 » bessere......	2	—
12 » » 6 » »	3	20
12 » » 12 »	2	25
12 » » 12 » bessere......	3	20
24 » » 24 »	6	—
50 » » 24 »	12	—
Laburnum, Bohnenbaum.		
6 Stück in 6 Sorten	1	15
12 » » 6 »	2	25
12 » » 12 »	3	—
Lonicera, Heckenkirsche.		
6 Stück in 6 Sorten	—	20
12 » » 6 »	1	5
6 » » 6 » bessere......	1	—
12 » » 6 » »	1	25
12 » » 12 »	1	15
Pirus, Apfel und Birne.		
6 Stück in 6 Sorten	1	15
12 » » 6 »	2	25
6 » » 6 » bessere......	2	—
12 » » 6 » »	3	20
12 » » 12 »	3	5
24 » » 24 »	6	15
Prunus, Pflaume.		
6 Stück in 6 Sorten	1	15
12 » » 6 »	2	25
12 » » 12 »	3	10
Quercus, Eiche.		
6 Stück in 6 Sorten	1	25
12 » » 6 »	3	15

	Rℓ.	Sgr.
Quercus, Eiche.		
6 Stück in 6 Sorten bessere	3	—
12 » » 6 » »	5	20
12 » » 12 »	3	20
12 » » 12 » bessere......	6	—
24 » » 24 »	12	—
50 » » 24 »	20	—
50 » » 50 »	35	—
100 » » 50 »	50	—
Rhamnus, Kreuzdorn.		
6 Stück in 6 Sorten	1	—
12 » » 6 »	1	25
Ribes, Johannisbeere.		
6 Stück in 6 Sorten............	—	15
12 » » 6 »	—	25
6 » » 6 » bessere......	—	25
12 » » 6 » »	1	15
12 » » 12 »	1	15
Robinia, Schotendorn.		
6 Stück in 6 Sorten	1	10
12 » » 6 »	2	15
12 » » 12 »	2	20
24 » » 24 »	6	—
50 » » 24 »	12	—
Rosa, Rose.		
Schlingrosen:		
6 Stück in 6 Sorten............	1	15
12 » » 6 »	2	25
Sorbus, Ebresche.		
6 Stück in 6 Sorten	1	10
12 » » 6 »	2	15
12 » » 12 »	2	20
Spiraea, Spierstaude.		
6 Stück in 6 Sorten	—	15
12 » » 6 »	—	25
6 » » 6 » bessere......	—	24
12 » » 6 » »	1	15
12 » » 12 »	1	5
12 » » 12 » bessere......	1	20
24 » » 24 »	3	10
50 » » 24 »	5	—
Syringa, Flieder.		
6 Stück in 6 Sorten	—	15
12 » » 6 »	—	25
6 » » 6 » bessere......	—	24
12 » » 6 » »	1	15
12 » » 12 »	1	15
Tilia, Linde.		
6 Stück in 6 Sorten............	1	15
12 » » 6 »	2	25
12 » » 12 »	3	15
Ulmus, Ulme.		
6 Stück in 6 Sorten	1	10
12 » » 6 »	2	15
6 » » 6 » bessere......	2	—
12 » » 6 » »	3	20
12 » » 12 »	3	10

O. Sortiment
der Zierbäume und Sträucher.

s bedeutet Schlingpflanzen.
† » Pflanzen, die im Winter der Bedeckung bedürfen.
* » Pflanzen, die unsern Winter nicht vertragen, oder deren Härte wir in unserm Klima noch nicht erprobt haben.

a. Laubhölzer.

	Stück Sgr.	Dutz. Rth.	Dutz. Sgr.
Acer, Ahorn.			
barbatum Mx. (trilobatum Hort.)	7½	—	—
campestre L.	5	1	25
» hebecarpum D. C.	7½	—	—
» pulverulentum Bth. Cat.	10	—	—
» tauricum Bth. Cat.	7½	—	—
colchicum rubrum Hort., die Spitzen der Triebe prächtig roth	7½	2	20
† cultratum? Wall., prächtiger Ahorn vom Himalaya, mit sehr zierlichen, schön-rothen Blättern	20	—	—
dasycarpon Ehrh. (floridanum Hort., saccharinum n. C. Koch.)	7½	2	20
» macrophyllum Hort.	10	—	—
» Pavia Bth. Cat.	10	—	—
hyrcanum F. & M.	10	—	—
laetum F. & M. (camp. aetnense Hort.)	10	—	—
monspessulanum L.	7½	—	—
» ibericum Bieb.	7½	2	20
nigrum Mx.	10	—	—
obtusatum neapolitanum Hort.	7½	—	—
opulifolium Vill., sehr schön	7½	2	20
» Opalus Ait.	7½	—	—
pensylvanicum L. (striatum Lam.)	7½	2	20
platanoides L.	4	1	10
» dissectum Hort.	7½	2	20
» fol. var.	15	—	—
» laciniatum Ait.	7½	2	20
Pseudoplatanus L.	4	1	10
» fol. var.	10	3	15
» fol. purpureis	15	—	—
rubrum L.	10	—	—
spicatum Lam. (montanum Ait.)	5	1	25
tataricum L. (cordifolium Mnch.)	5	1	25
Negundo, s. Negundo aceroides.			
Adelia, Adelie.			
acuminata	7½	—	—
Aesculus, Rosskastanie.			
coccinea nova Hort.	10	—	—
discolor Prsh. (Pavia rosea nana Hort.)	10	3	10
flava Ait. (lutea Wangh.)	7½	2	20
» neglecta Lindl.	10	—	—
floribunda Hort.	10	—	—
glabra Willd.	10	—	—
» pallida Willd.	10	—	—

	Stück Sgr.	Dutz. Rth.	Dutz. Sgr.
Aesculus, Rosskastanie.			
Hippocastanum L.	5	1	25
» cortice striato Bth. Cat.	7½	—	—
» flore pleno	7½	—	—
» fol. incisis Bth. Cat.	7½	2	20
» laciniata Hort. (heterophylla Hort.)	20	—	—
» nigra Bth. Cat.	7½	—	—
» praecox Hort.	7½	—	—
» tortuosa Bth. Cat.	7½	—	—
humilis Lodd. (Pavia humilis G. Don.)	10	—	—
Lyonii Hort.	10	3	10
marylandica Bth. Cat.	10	—	—
Memmingerii Hort.	10	—	—
parviflora Walt. (macrostachya Mx.)	5	1	25
Pavia L. (Pavia rubra Lam.)	7½	2	20
» atrosanguinea Hort.	15	—	—
» coriacea Hort.	10	—	—
» hybrida Willd.	10	—	—
» livida Steud.	10	—	—
» mutabilis	15	—	—
» nana Hort.	7½	2	20
» versicolor	15	—	—
pumila fl. pl.	10	—	—
rubicunda Lois. (carnea Willd.)	10	3	15
» flore carneo octandro	10	—	—
» coccinea Hort.	10	—	—
» fol. marg., schön	15	—	—
spectabilis Hort. (? Hippocast. variet.)	7½	—	—
spec. (rosea)	7½	—	—
Whittleyii Bth.	15	—	—
Ailantus, Götterbaum.			
glandulosa Desf. (japonica Hort.)	5	1	25
Alnus, Erle, Else.			
americana Bth. Cat.	10	—	—
barbata ? C. A. Mey.	7½	—	—
cordata nervosa Hort.	15	—	—
cordifolia Ten.	10	—	—
glutinosa Grtn.	3	1	—
» laciniata Hort.	10	—	—
» imperialis, neu und sehr schön	20	—	—
» oxyacanthifolia Hort.	20	—	—
» quercifolia Hort.	10	—	—
incana Willd.	3	1	—
» autumnalis Hort.	10	—	—
» glauca Mx. (Alnus argentea Hort.)	10	—	—

	Stück Sgr.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
Alnus, Erle, Else.			
incana fol. var.	10	—	—
» intermedia Hort.	10	—	—
» plicata Bth. Cat.	10	—	—
» sorbifolia Hort.	10	—	—
» sublaciniata Bth. Cat.	10	—	—
rubra Desf.	10	—	—
rugosa Sprgl.	7½	—	—
serrulata Willd.	7½	—	—
sibirica Bth. Cat.	7½	—	—
subcordata C. A. Mey	10	—	—
undulata Willd.	7½	—	—
Amelanchier, Felsenflühbirne.			
Sämmtliche Amelanchier werden auch in andern Catalogen unter Pirus und Mespilus aufgeführt. Alle zeichnen sich durch schöne, weisse Blüthentrauben aus.			
alnifolia Nutt. (florida Lindl.)	6	2	5
Botryapium D. C. (Mesp. canadensis L.)	5	—	—
ovalis D. C. (vulgaris Hort.)	2½	—	25
» sanguinea D. C.	7½	—	—
† Ammyrsine, Sandmyrte.			
buxifolia Prsh. (Ledum buxifolium Berg.)	5	—	—
Amorpha, Unform.			
croceo-lanata	2	—	20
elata H. b. Lips.	7½	—	—
emarginata	2	—	20
fruticosa L.	2	—	20
» crispa Hort.	10	—	—
» fragrans Lodd.	7½	—	—
» nana Lodd.	7½	—	—
glabra Lodd.	7½	—	—
herbacea	2½	—	25
Lewisii Lodd.	2½	—	25
microphylla	7½	—	—
pubescens H. b. Lips.	3	1	—
pumila	4	—	—
Tenessensis H. b. Lips.	7½	—	—
s Ampelopsis, Jungfernwein.			
quinquefolia Mx. (hederacea D. C.)	2½	—	25
» hirsuta Prsh.	2½	—	—
Amygdalus, Mandel.			
communis L. fl. pleno	10	—	—
» fol. var.	10	—	—
» macrocarpa	10	—	—
fruticosa	15	—	—
Gessleriana Hort.	7½	—	—
nana L.	4	1	10
pumila, siehe Cerasus japanica.			
Andromeda, Andromede.			
acuminata	7½	—	—
polifolia L.	4	—	—
— latifolia Lodd.	5	—	—
Walterii	5	—	—
Die Uebrigen siehe Chamaedaphne, Eubotrys, Leucothoë, Lyonia, Portuna & Zenobia.			

	Stück Sgr.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
Androsaemum, Mannsblut.			
hircinum Spch. (Hyp. hircinum L.)	3	—	—
officinale All. (Hyp. Androsaemum L.)	3	1	—
» fol. var.	5	—	—
parviflorum Spch. (Hyp. elatum Ait.)	5	—	—
Arctostaphylos, Bärentraube.			
officinalis Wimm. (Arbutus uva ursi L.)	5	—	—
s Aristolochia, Heberblume.			
Sipho L'Her.	10	—	—
tomentosa Sims.	15	—	—
Armeniaca, Apricose.			
Brigantiaca Pers. (Pr. Brigantiaca Vill.)	10	—	—
vulgaris Lam. (Pr. Armeniaca L.), siehe Obst.			
» fol. var.	15	—	—
Aronia, Aronie.			
Die Aronien werden in den meisten Catalogen als Pirus, zuweilen auch als Mespilus oder Amelanchier aufgeführt. Alle sind besonders durch ihr prächtiges, scharlachrothes Herbstcolorit und ihre Früchte zierend.			
arbutifolia Pers. (Pirus melanocarpa Willd.)	4	1	10
floribunda Spch. (Pirus floribunda Lindl.)	7½	—	—
grandifolia Spch. (Pirus Lindl.)	4	1	10
montana. (Amelanchier montana Bth. Cat.)	4	—	—
pirifolia Pers. (Pirus arbutifolia L. fil.)	7½	—	—
Artemisia, Wermuth.			
Abrotanum L.	3	—	—
pontica	3	—	—
† Aucuba, Goldorange.			
japonica Thunb.	10	—	—
Azalea, Felsenstrauch.			
† pontica L.	7½	2	20
† viscosa L.	10	—	—
Berberis, Berberitze.			
† actinacantha ?Mrt.	10	—	—
aetnensis Bth. Cat.	7½	—	—
† buxifolia Lam.	10	—	—
canadensis Prsh.	3	—	—
caroliniana	3	—	—
chinensis Hort.	3	—	—
coriacea Hort.	3	—	—
crataegina	2½	—	—
cretica	2½	—	—
† elegans H. b. Lips.	10	—	—
† empetrifolia Lam.	10	—	—
esculenta Hort.	3	—	—
Fischerii Bth. Cat.	7½	—	—
incana Hort.	3	—	—
lucida Schrad.	3	—	—
† macrophylla Hort.	7½	—	—
microphylla serrata Bth. Cat.	10	—	—

	Stück	Dutz.	
Berberis, Berberitze.	Sgr.	Thl.	Sgr.
† Neubertii Hort.	10	—	—
provincialis Schk.	3	—	—
sanguinolenta Schrad.	2½	—	—
sibirica Hort. non Pall.	3	—	—
spathulata	3	—	—
vulgaris L.	2	—	20
» atropurpurea	10	—	—
Mahonia.			—
Aquifolium Prsh.	5	1	25
pinnata Lag. (fascicularis Sims.)	5	—	—
spec. aus Tiflis	10	—	—
Betula, Birke.			
alba L.	3	1	—
» fol. var.	10	—	—
Boyputtra Wall.	15	—	—
carpathica Willd.	7½	—	—
cuspidata	7½	—	—
cylindrostachya Wall.	15	—	—
davurica Pall.	7½	—	—
excelsa Willd.	10	—	—
fruticosa Pall.	10	—	—
glandulosa Mx.	10	—	—
Gmelini Rgl.	5	1	25
grandis Schrad.	10	—	—
humilis Rgl.	5	—	—
lenta L. (carpinifolia Dur.)	10	—	—
macrophylla Hort.	10	—	—
nana L.	10	—	—
nigra L. (rubra Mx.)	7½	—	—
nitida H. b. Lips.	7½	—	—
odorata Bechst.	4	—	—
oxytzoviensis	10	—	—
papyracea Ait.	7½	—	—
» grandis Bth. Cat.	10	—	—
persicifolia Bth. Cat.	10	—	—
pontica	7½	—	—
populifolia laciniata Loud. (alba pend. laciniata Hort.)	15	—	—
pubescens Ehrh.	7½	—	—
» aspleniifolia Bth. Cat.	10	—	—
» undulata Bth. Cat.	10	—	—
pirifolia Bth. Cat.	10	—	—
spec. nova Bth. Cat.	10	—	—
urticaefolia (alba urticaef. Loud.)	10	—	—
tristis	10	—	—
verrucosa pendula	10	—	—
Bignonia. S. Catalpa u. Tecoma.			
† **Broussonetia, Papiermaulbeerbaum.**			
papyrifera Vent. (Morus papyrifera L.)	5	1	25
* **Buddlea, Buddlee.**			
Lindleyana	5	—	—
† **Buxus, Buxbaum.**			
sempervirens L. (arborescens Lam.)	7½	2	20
» angustifolia Hort.	7½	—	—
» bullata Hort	7½	—	—
» longifolia Hort.	7½	—	—
» suffruticosa, zu Einfassungen ..... 100 Stück	30	—	—
Calluna, Haidekraut.			
vulgaris Salisb. (Erica vulg. L.)	½	—	5

	Stück	Dutz.	
Calluna, Haidekraut.	Sgr.	Thl.	Sgr.
vulgaris alba	3	—	—
» Alportii Bth. Cat.	5	—	—
» dumosa Bth. Cat.	5	—	—
» flore pleno	5	—	—
» tomentosa Bth. Cat.	5	—	—
Calophaca, Schönlinse.			
Wolgarica Fisch. (Cytisus Wolgaricus L. fil.), mit zierlicher graugrüner Belaubung und gelben Schmetterlingsblumen	10	3	10
Calycanthus, Gewürzstrauch.			
floridus L.	10	3	10
s **Caprifolium, Geisblatt.**			
etruscum Hrt. (? Magnevillae H.)	5	—	—
flavum grandiflorum Hort.	7½	—	—
hortense Lam. (Lonicera Caprifolium L.)	4	1	10
italicum Duh.	5	—	—
» album	7½	—	—
Magnevillae Bth. Cat.	5	—	—
pubescens Gold. (Goldii Sprgl.)	5	—	—
proliferum Bth. Cat. (? Douglasii Lindl.)	7½	—	—
reflexum	5	—	—
sempervirens Mx.	5	1	25
» flore luteo	7½	—	—
» superbum	5	—	—
sylvaticum Lam. (Lonic. Periclymenum L.)	4	1	10
» quercifolium fol. var.	7½	—	—
Caragana, Erbsenbaum.			
Fast alle Caraganen werden auch mit demselben Speciesnamen unter Robinia aufgeführt.			
arborescens Lam.	2½	—	25
Chamlagu Lam.	7½	2	20
frutescens D. C.	3	1	—
» acutifolia	4	—	—
» mollis Bess.	7½	—	—
» obtusifolia	4	—	—
glomerata Hort.	7½	—	—
microphylla Lam. (Altagana Poir.)	5	1	25
pygmaea D. C.	7½	2	20
» arenaria Fisch. (gracilis Hort.)	10	3	15
Redofskii D. C.	7½	—	—
spinosa D. C.	5	—	—
tragacanthoides Poir.	10	—	—
Carpinus, Weiss- oder Hainbuche.			
americana Willd.	10	—	—
Betulus L.	5	1	25
» fol. incisis (quercifolia)	7½	2	20
» heterophylla Bth. Cat.	7½	2	20
Carpinizza Bth. Cat.	5	—	—
orientalis Lam.	10	—	—
Carya, Hikorynus.			
Kommen sämmtlich auch mit demselben Speciesnamen unter Juglans vor.			
alba Nutt.	7½	—	—

	Stück Sgr.	Dutz. Thlr.	Sgr.
Carya, Hikorynus.			
glabra	7½	—	—
Castanea, ächte Kastanie.			
chinensis Sprgl.	15	—	—
pumila Willd.	10	—	—
vesca Grtn. (Fagus Castanea L.)	7½	2	20
» americana Loud.	10	—	—
» aspleniifolia Hort.	10	—	—
» bullata Hort.	10	—	—
» cochleata Bth. Cat.	10	—	—
» dissecta Bth. Cat.	10	—	—
» Downtoniana Bth. Cat.	7½	—	—
» fol. luteo macul.	15	—	—
» glaberrima Bth. Cat.	7½	—	—
» heterophylla Hort.	10	—	—
» » filipendula Hort.	15	—	—
† Catalpa, Trompetenbaum.			
Bungei Schk.	10	—	—
cassinoides Hort.	7½	—	—
Himalayensis Hort.	7½	—	—
Kämpherii D. C.	10	—	—
syringaefolia Sims. (Bignonia Catalpa L.)	5	—	—
» nana	7½	—	—
Wallichii	7½	—	—
Ceanothus, Säckelblume.			
americanus L.	2½	—	25
» intermedius Prsh.	5	—	—
microphyllus Mx.	5	—	—
* Hartwegii	7½	—	—
ovatus Desf. (Fontanesianus Spch.)	5	—	—
Celastrus, Baummörder.			
s scandens L.	3	1	—
Celtis, Zürgelbaum.			
crassifolia Tourn.	10	—	—
glabrata Sprgl.	5	—	—
occidentalis L.	5	1	25
Cephalanthus, Kopfblume.			
occidentalis L.	10	—	—
Cerasus, Kirsche.			
a. **Cerasophora, ächte Kirschen.**			
acida Brkh. (Prunus Cerasus L.)			
» cucullata Hort.	10	—	—
» flora pleno, gefüllte Sauerkirsche	7½	2	20
» » » serotino, sehr dicht gefüllt	10	—	—
» salicifolia	15	—	—
avium Mnch. (Prunus avium L.)			
» aspleniifolia	7½	—	—
» flore pleno, gefüllte Süsskirsche	10	—	—
» pendula, sehr schön hängend	15	—	—
» borealis Mx.? (? persicifolia D. C.)	15	—	—
Chamaecerasus Lois. (pumila Pall.)	10	—	—
» fol. var.	10	—	—
effusa Host.	7½	—	—
fruticosa Bechst.	3	—	—
glauca Mnch. (Pr. pumila L.)	5	—	—

	Stück Sgr.	Dutz. Thlr.	Sgr.
Cerasus, Kirsche.			
glauca Susquehanae Willd. (Pr. depressa Prsh.) Kriechende Kirsche, sehr schön zur Bekleidung von Steinparthien und Abhängen	2½	—	25
graeca ? Desf.	7½	—	—
hyemalis Bth. Cat.	10	—	—
† japonica Lois. fl. pl. (Amygdalus pumila L.)	7½	2	20
Marasca Host., Marasquinokirsche	7½	—	—
pensylvanica Hook.	7½	—	—
persicifolia D. C., durch die schöne Belaubung und die erbsgrossen korallenrothen Früchte sehr zierend	15	—	—
Rhexii Hort., prächtig gefüllt blühende Kirsche	10	—	—
semperflorens D. C., Allerheiligenkirsche	7½	—	—
serrulata C. Koch. fl. pleno, chinesische roth gefüllt blühende Kirsche, wohl eine der schönsten	15	—	—
b. **Padus, Traubenkirsche.**			
Mahaleb Mill., Weichselkirsche	5	1	25
» fructu luteo	7½	—	—
» monstrosa Bth. Cat.	10	—	—
Padus D. C.	2½	—	25
» aucubaefolia H. S.	7½	—	—
» caroliana Bth. Cat.	7½	—	—
» fimbriata Hort.	7½	—	—
serotina Lois. (Pr. serotina Ehrh. Pr. virginiana Dur.)	2½	—	25
» aspleniifolia Bth. Cat., sehr schön	7½	2	20
» cartilaginea Lehm.	7½	2	20
virginiana Ser. (Pr. virginiana L. Pr. serotina Prsh.)	3	1	—
† c. **Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer.** Sind sämmtlich immergrün und bedürfen im Winter der Bedeckung			
Lauro-Cerasus Lois	5	1	25
» » angustifolia Loud. (L. C. capensis Hort.)	7½	2	20
» » caucasica Hort.	7½	—	—
lusitanica Lois	7½	—	—
† Cercis, Judasbaum.			
Siliquastrum L.	7½	—	—
Chamaedaphne, Strauchlorbeer.			
calyculata Mnch. (Andromeda calyculata L. Cassandra G. Don.)	7½	—	—
Chimophila, Wintergrün.			
umbellata Nutt. (Pyrola umbellata L.)	2½	—	25
Chionanthus, Schneeflockenbaum.			
virginica L.	10	—	—

	Stück	Dutz.	
Cladrastis, Virgilie.	Sgr.	Thl.	Sgr.
tinctoria Raf. (Virgilia lutea Mx.)	7 1/2	—	—
s **Clematis, Waldrebe.**			
cylindrica Sims. Hendersonii	5	—	—
Flammula L.	2 1/2	—	—
fragrans Ten.	2 1/2	—	—
mandschurensis	7 1/2	—	—
odorata fl. pl.	7 1/2	—	—
† patens Helena v. Htte.	10	—	—
† » Sophia v. Htte.	10	—	—
Vitalba L.	2 1/2	—	25
virginiana L.	5	—	—
Viticella L.	2 1/2	—	25
† **Clethra, Klethra.**			
acuminata Mx.	5	—	—
alnifolia L.	5	—	—
paniculata Ait.	5	—	—
tomentosa Lam. (pubescens Willd.)	5	—	—
Colutea, Blasenstrauch.			
arborescens L.	2 1/2	—	25
crocea Hort.	7 1/2	—	—
cruenta Ait. (orientalis Lam.)	2 1/2	—	25
Halepica Lam. (Pockii Ait.)	10	—	—
nepalensis	5	—	—
† **Coriaria, Gerbermyrte.**			
myrtifolia L.	5	—	—
Corniola, Ginster.			
Sämmtliche Corniola werden auch in andern Catalogen unter Genista aufgeführt.			
Amsantica Presl.	4	—	—
ovata Presl.	4	—	—
» lancelota Spch. (Genista nervata Kit.)	5	—	—
scariosa triangularis Presl.	5	—	—
sibirica Medk.	2	—	20
tinctoria Medk.	2	—	20
» hirsuta	2 1/2	—	25
virgata Presl.	5	—	—
Cornus, Hartriegel.			
alba L.	2 1/2	—	25
» fol. var.	5	—	—
mas L. (mascula R. & S.)	5	1	25
paniculata L'Her.	5	—	—
sanguinea L.	2	—	20
» fol. var.	5	—	—
sericea L.	3	1	—
sibirica Tausch.	5	1	25
Coronilla, Kronenwicke.			
Emerus L.	4	—	—
Corylus, Haselnuss.			
americana Mx.	7 1/2	—	—
Avellana aurea Hort.	2 1/2	—	25
» atropurpurea Hort.	10	—	—
» laciniata Hort.	10	—	—
Colurna L. (Byzantina Hort.)	10	—	—
heterophylla ? Fisch.	7 1/2	—	—
rostrata Ait.	7 1/2	—	—
Cotoneaster, Quittenmispel.			
a. Laubabwerfend oder Halbimmergrün.			
† acuminata Lindl.	10	—	—
† affinis Lindl.	10	—	—

	Stück	Dutz.	
Cotoneaster, Quittenmispel.	Sgr.	Thl.	Sgr.
borealis Hort.	10	—	—
Fontanesii Spch. (racemiflora Desf.)	10	—	—
rigida Wall.	10	—	—
laxiflora Jacq. (melanocarpa Fisch.)	5	—	—
† Lindleyii Schk.	10	—	—
† lucida Schk.	10	—	—
multiflora Rgl.	10	—	—
nummularia F. & M.	7 1/2	—	—
tomentosa Lindl.	10	—	—
† spec. Nepal	10	—	—
vulgaris Lindl. (Mespilus Cotoneaster L.)	3	1	—
b. Immergrüne.			
† buxifolia Wall.	5	—	—
† microphylla Wall.	5	1	25
† Pyracantha Spch. (Crataegus Pyracantha Pers.)	5	1	25
† » fructu albo	5	—	—
† rotundifolia Wall. (uva-ursi Hort.	5	1	25
† thymifolia major Hort.	5	1	25
Die immergrünen Cotoneaster sind sämmtlich sehr zierend und eignen sich besonders zur Bepflanzung von Steinparthien.			
Crataegus, Weissdorn.			
Die Crataegus bilden durch zierlichen Habitus und Blattform, sowie durch den Reichthum ihrer Blüthen und Früchte eine grosse Zierde der Anlagen, doch findet man sie trotzdem im Allgemeinen noch wenig angewandt. Der bessern Uebersicht wegen haben wir sie in Gruppen zusammengestellt.			
a. Crus-galli, Hahnensporndorne.			
Amerikanische Arten mit festen, glänzend dunkelgrünen, nicht gelappten Blättern und mehr oder weniger horizontalem Kronenbau.			
Crus-galli L.	5	1	25
» » media Hort.	10	—	—
» » salicifolia Ait. (Bosceana Steud. alpestris Hort.)	10	—	—
» » pendula Bth. Cat.	20	—	—
» » splendens Ait. (arbutifolia Lodd.)	7 1/2	2	20
floribunda Hort.	7 1/2	—	—
Fontanesiana Steud. (elliptica Gouan.)	10	—	—
grandidentata Hort.	7 1/2	2	20
linearis Pers. (Crus-galli linearis D. C., horizontalis Hort.)	15	—	—
lobata Hort.	7 1/2	—	—
phoenicea H. S.	10	—	—
pruinosa Rinz Cat. non Wendl.	7 1/2	—	—
prunifolia Pers.	10	—	—

Crataegus, Weissdorn.	Stück Sgr.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
prunifolia fol. var. Hort.	15	—	—
Watsoniana Steud. (pyracanthifolia Hort.)	5	1	25
» inermis	7½	2	20
b. Punctatae, punktirtfrüchtige Dorne.			
Nordamerikanische Crataegus, grossblättrig mit punktirten Früchten und horizontalem Kronenbau.			
leucophleos Mnch. (pirifolia Ait., flava Hook., Calpodendron Ehrh.), sehr schön	7½	2	20
» cornifolia Poir.	10	—	—
punctata Ait.	5	1	25
» aurea Prsh. (flava Hort.)	7½	2	20
» rubra (Azarolus Hort.)	7½	2	20
turbinata H. b. Lips. (? punctata Ait.)	7½	—	—
c. Coccineae, Scharlachdorne.			
Nordamerikan. Arten, grösstentheils grossblättrig mit grossen, prächtig rothen Früchten.			
coccinea L., Mehlapfelbaum	5	1	25
» corallina Lodd.	7½	—	—
flabellata C. Koch	7½	—	—
glandulosa Mnch.	7½	—	—
» Douglasii T. & G.	10	—	—
» purpurea Bosc.	10	—	—
» rotundifolia Mnch.	7½	—	—
» succulenta Schrad.	7½	—	—
macracantha Lodd. von sehr gedrängtem Wuchs mit gegen 3″ langen Stacheln	7½	2	20
odorata H. b. Lips.	7½	—	—
praecox Hort.	7½	—	—
sanguinea Pall. (polyandra Cat. von 1861—62.)	7½	—	—
» altaïca Led.	10	—	—
subvillosa Schrad.	7½	—	—
urasina Hort.	7½	—	—
Wendlandii Hort. (? subvillosa Schrad.)	7½	—	—
d. Flavae, gelbe Dorne.			
Die Verwandten der Crataegus flava Ait., mit glänzend grünen, mehr oder weniger gelappten Blättern und kleinen Früchten.			
flava Ait.	10	—	—
» lobata Loud. (apiifolia Hrt.)	10	—	—
» trilobata Lodd.	10	—	—
populifolia Walt. (cordata Mill., corallina Desf.)	7½	—	—
spathulatha ? Ell.	10	—	—
e. Parvifoliae, kleinblättrige Dorne.			
uniflora Dur.	10	—	—
» grossulariaefolia Loud. (Pinschow Hort.)	15	—	—
» florida Lindl.	15	—	—
f. Grandiflora, grossblumige Dorne.			
aenea Hort. (? grandiflora C. Koch.)	7½	2	20
grandiflora C. K. (Mespilus Smithii Ser.)	7½	2	20
g. Nigrae, schwarze Dorne.			
nigra W. & K.	7½	2	20
h. Azaroli, Azarol-Dorne.			
Orientalische Weissdorne mit tief gelappten, meist filzigen Blättern und grossen Früchten.			
† Aronia Bosc.	15	—	—
Celsiana Dum (Leeana Hrt.)	10	—	—
† maroccana? Bosc.	15	—	—
orientalis Bieb.	7½	—	—
» sanguinea Schrad.	10	—	—
tanacetifolia Pers.	7½	—	—
» glabra Lodd.	10	—	—
i. Oxyacanthae, ächte Weissdorne.			
apiifolia? Mx.	10	—	—
chinensis Hort.	7½	2	20
heterophylla Flgge.	7½	2	20
Layii Hort.	10	—	—
mexicana Hort. non D. C.	7½	—	—
monogyna, siehe Oxyacantha.			
Oliveriana Bosc.	7½	—	—
Oxycantha. L., gemeiner Weissdorn. Bekanntlich werden der gemeine zweigriffliche Weissdorn, Crataegus Oxyacantha L. und der eingriffliche, Crataegus monogyna Jacqu., von vielen Autoren als Species unterschieden. Von beiden existiren viele Spielarten, von denen manche wiederum Bastarde beider sein mögen. Da nun aber eine strenge Auseinanderhaltung dieser Species sehr schwierig und überdies für gärtnerische Zwecke nicht wesentlich ist, haben wir sämmtliche Spielarten unter Oxyacantha vereinigt.	3	1	—
Oxyacantha apetala Lindl.	7½	—	—
» eriocarpa Lindl.	7½	—	—
» fastigiata	10	—	—
» ferox pendula Hrt.	30	—	—
» flexuosa Lodd.	10	—	—
» flore pleno, weiss gefüllter	10	3	10
» flore puniceo, dunkelroth einfach	7½	2	20
» flore puniceo pleno, dunkelroth gefüllt	15	—	—
» flore roseo, hellroth, einfacher	7½	2	20
» flore rubro pleno, roth gefüllter	10	3	15
» fol. arg. var.	7½	—	—
» » luteis	10	—	—

	Stück	Dutz.	
Crataegus, Weissdorn.	Sgr.	Thl.	Sgr.
Oxyacantha fructu luteo	7½	—	—
» Gumpertii bicolor	10	—	—
» laciniata Lodd. ...	7½	—	—
» oxyphylla Lodd. ..	7½	—	—
» pendula Hort. (Reginae Loud.) ...	15	—	—
» quercifolia Bth. Cat.	7½	—	—
» Sesteriana Rinz. ..	15	—	—
» sibirica Lodd.	7½	—	—
» Zaboon Bth. Cat. .	15	—	—
pectinata Bosc.	10	3	10
Cydonia, Quitte.			
† chinensis Thouin. (Pirus chinensis Willd.)	15	—	—
† japonica Pers. (Pirus japonica Thunb.)	5	1	25
† » flore carneo (fl. albo)	5	1	25
† » flore purpureo (flore roseo.)	7½	2	20
† » flore semipleno	10	—	—
† sarmentosa Hort.	15	—	—
vulgaris Pers. (Pir. Cydonia L.)	3	1	—
» lusitanica Mill.	7½	—	—
» maliformis Mill.	5	—	—
» oblonga	5	—	—
» pyramidalis Hort.	7½	—	—
Cytisus, Geisklee.			
austriacus L.	2½	—	25
capitatus Hort.	2½	—	25
caucasicus Hort.	3	1	—
elongatus W. & K.	2½	—	25
» multiflorus	3	1	—
hirsutus	4	1	10
leucanthus	5	—	—
polytrichus ?Bieb.	4	—	—
purpureus Scop.	5	—	—
» hochstämmig	7½	—	—
» albus Sweet.	10	—	—
» albo carneus Hort. ..	10	—	—
» msanticus Hort.	10	—	—
» atropurpureus Bth. ...	10	—	—
» ectus Bth.	10	—	—
» incarnatus major Hort.	10	—	—
Ratisbonensis Schäff. (biflorus L'Her.)	5	—	—
triflorus	4	—	—
Die Uebrigen siehe Laburnum Lembotropis u. Spartocytisus.			
† **Daboecia, Daböcie.**			
polifolia G. Don. (Menziesia polifolia Juss.)	5	—	—
» minor	5	—	—
Deutzia, Deutzie.			
corymbosa	5	—	—
† crenata S. & Z. (virgata Hort.)	5	1	25
† gracilis S. & Z.	5	1	25
japonica	5	—	—
pulchella Hort. (?Philadelphus undulatus.)	4	1	10
sanguinea	5	—	—
scabra Thnb.	5	1	25
thyrsiflora	5	—	—

	Stück	Dutz.	
Diervilla, Dierville.	Sgr.	Thl.	Sgr.
splendens Hort. (Weigela.)	4	—	—
trifida Mnch. (canadensis Willd., lutea Prsh., Weigela Hort.) .	2½	—	25
Diospyros, Dattelpflaume.			
virginiana L.	7½	—	—
Elaeagnus, Oleaster, wilder Oelbaum.			
argentea (Shepherdia argentea Nutt., Cat. von 1861—62.) ..	2½	—	25
hortensis angustifolia Bieb. (fusca Hort.)	5	1	25
orientalis Bth. Cat.	7½	—	—
parvifolia Wall.	7½	—	—
† **Eremanthe, Eremanthe.**			
calycina Spch. (Hyp. calycinum L.)	5	1	25
Erica, Haidekraut.			
carnea L. (herbacea L.)	4	—	—
cinerea L.	5	—	—
Makayii Hook	5	—	—
multiflora L.	5	—	—
» alba	5	—	—
Tetralix L.	4	1	10
vagans	5	1	25
vulgaris L., siehe Calluna.			
Empetrum, Rauschbeere.			
rubrum	5	—	—
† **Eubotrys, Trauben-Andromede.**			
racemosa Nutt. (Andromeda racemosa L.)	10	—	—
Evonymus, Spindelbaum.			
americana L.	7½	—	—
» obovata Nutt.	10	—	—
angustifolia Prsh. fol. purpureis	7½	—	—
atropurpurea Jacq.	7½	—	—
europaea L.	2½	—	25
» fol. var.	10	—	—
» fructu coccineo Bth. Cat.	7½	—	—
» fructu pallido Bth. Cat. .	7½	—	—
» leucocarpa Lam.	7½	—	—
latifolia Scop.	5	—	—
nana Bieb. (angustifolia Hort.) .	2½	—	25
» rosmarinifolia (rosmarinifolia Bth. Cat.)	3	—	—
» rosmarinifolia, hochstämmig	7½	—	—
pannonica non Erndt.	5	—	—
pendula Hort.	10	—	—
verrucosa Scop.	7½	—	—
Fagus, Buche, Rothbuche.			
ferruginea Ait. (americana Dur.)	7½	2	20
» macrophylla Bth. Cat.	15	—	—
sylvatica L.	4	1	10
» aspleniifolia Hort.	10	3	10
» atropurpurea	10	3	10
» » macrophylla	10	3	10
» cochleata Bth. Cat. (?ferruginea variet) ..	10	—	—
» comptoniaefolia (heterophylla Hort.)	10	3	10
» cristata Loud.	10	—	—

	Stück Sgr.	Dutz. Thlr.	Dutz. Sgr.
Fagus, Buche, Rothbuche.			
sylvatica fol. arg. var.	15	—	—
» » aureo var.	10	—	—
» grandidentata	7 ½	—	—
» pendula, schwach	10	3	10
» pyramidalis Hort.	15	—	—
» quercoides Bth. Cat.	10	—	—
† Ficus, Feige.			
carica L.	7 ½	—	—
† Fontanesia, Fontanesie.			
phyllireoides Labill.	5	—	—
† Forsythia, Forsythie.			
suspensa Vahl.	7 ½	—	—
viridissima Lindl.	4	1	10
Fraxinus, Esche.			
a. Gruppe der amerikanischen Eschen.			
Mit mehr lederartigen, gar nicht oder nur schwach gezähnten, mehr oder weniger filzigen, in der Regel grössern Blättern.			
alba Bosc.	5	1	25
americana Willd. (acuminata Lam., discolor Vahl.)	15	—	—
aucubaefolia Hort.	10	—	—
» nova Hort.	10	—	—
arbutifolia H. Sans.	20	—	—
californica H. Sans.	15	—	—
† » Bth. Cat. (mexicana)	15	—	—
caroliniana	10	—	—
cinerea Bosc.	5	1	25
epiptera Bth. Cat.	15	—	—
» H. Bollw.	15	—	—
expansa H. Sans.	10	—	—
juglandifolia Lam.	15	—	—
» subserrata H. b. Berol.	10	—	—
pensylvanica Hort. (pubescens Walt.)	10	—	—
pubescens Wlt., durch prächtiges dunkelviolettes Herbst-Colorit ausgezeichnet	10	—	—
» albo-marg.	15	—	—
» latifolia Willd., sehr schön, mit grossen, festen, unterhalb filzigen Blättern, die im Herbst ledergelb färben	20	—	—
» longifolia Willd.	15	—	—
» subpubescens	7 ½	—	—
Richardii	7 ½	—	—
sambucifolia Vahl. Mit prächtiger, aus langen, spitzen, tief dunkelgrünen Blättern gebildeter Belaubung	15	—	—
» crispa Lodd. (coarctata Hort., imbricata Hort.)	7 ½	2	20
» cucullata	15	—	—
tomentosa H. Sans. (? pubescens Walt.)	10	—	—
b. Gruppe der europäischen und asiatischen Eschen.			
Vom Habitus der Fraxinus excelsior.			
amarissima Hort.	10	—	—

	Stück Sgr.	Dutz. Thlr.	Dutz. Sgr.
Fraxinus, Esche.			
argentea Lois. (excels. fol. argent. Hort., Opalus Hort., ovata H. b. Lips., platycarpa Henze, pallida H. Sanss., viridis H. b. Ham.) Mit sehr schöner, eigenthümlich blasser, glänzender Belaubung	7 ½	—	—
calabrica H. Bollw.	15	—	—
caspica	15	—	—
excelsior L.	4	1	10
» aspleniifolia (laciniata, scolopendrifolia Hort., viridis nobilis Hort.)	7 ½	2	20
» aurea Willd.	7 ½	—	—
» » pendula Loud.	15	—	—
» concavaefolia fol. var.	15	—	—
» crispa Loud. (Fr. crispa Bosc., atrovirens Desf., imbricata H. Sanss.)	7 ½	2	20
» horizontalis Desf.	10	—	—
» fol. punctatis Hort. Sanss. (paniculata Hort.)	10	—	—
» jaspidea	7 ½	—	—
» linearis	10	—	—
» nana (Fr. nana Willd., polemoniifolia Bosc.)	7 ½	2	20
» longifolia	10	—	—
» pendula Ait.	7 ½	2	20
» salicifolia Loud. (Fr. angustifolia Bauh.)	7 ½	2	20
» simplicifolia Willd. (Fr. heterophylla Vahl, monophylla Hrt.)	7 ½	2	20
» verrucosa	7 ½	—	—
Elonza Hort. Sanss.	10	—	—
intermedia Hort. Sanss.	10	—	—
lentiscifolia Desf.	7 ½	2	20
» pendula vera	10	3	15
mixta? Bosc. (menta Cat. von 1861—62). Sehr zierlich belaubt, mit dunkelbraunen Zweigen	10	—	—
nepalensis Hort.	10	—	—
oxycarpa Willd.	7 ½	—	—
parvifolia Willd.	7 ½	—	—
? platycarpa	7 ½	—	—
? polycarpa	7 ½	—	—
? polyphylla	7 ½	—	—
rotundifolia Hort non Ait.	7 ½	—	—
rostrata	7 ½	—	—
reticulata Bth. Cat.	15	—	—
stricta lutea H. Sanss.	15	—	—
taurica H. Sanss.	15	—	—
Theophrastii Bth. Cat.	10	—	—
Die Uebrigen siehe Ornus.			
† Gaultheria, Bergthee.			
Shallon Prsh.	5	—	—
Genista, Ginster.			
decumbens Ait.	7 ½	—	—
? lusitanica (? Corniola)	3	—	—
? polygalaefolia (? Corniola)	3	—	—
Die Uebrigen siehe Corniola.			

	Stück Sgr.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
Gleditschia, Gleditschie.			
ferox nana Hort.	10	—	—
triacanthos L. (latisiliqua Hort.)	7½	2	20
» laevis. (inermis L., latifolia Hort.)	10	—	—
Gymnocladus, Schusserbaum.		—	—
canadensis Lam.	10	—	—
Halesia, Halesie.			
tetraptera L.	5	—	—
Halimodendron, Salzstrauch.			
argenteum Fisch. (Robinia Halodendron L. fil.)	7½	—	—
Hamamelis, Zaubernuss.			
virginica L., schwach	7½	—	—
s **Hedera, Epheu.**			
† canariensis Willd. (Algeriensis Hort.)	7½	—	—
† colchica C. Koch (Roegneriana Hort.)	5	—	—
Helix L.	2½	—	25
† » digitata	5	—	—
† » fol. arg. var.	5	—	—
Helianthemum, Sonnenröschen.			
croceum	3	—	—
diversiflorum plenum	5	—	—
lanceolatum	3	—	—
mutabile	3	—	—
Hibiscus, Eibisch.			
syriacus L.	7½	—	—
» ardens plenus Hrt.	10	—	—
» fl. violaceo pleno	10	—	—
Hippophaë, Sanddorn.			
Rhamnoides L.	5	1	25
Hydrangea, Wasserstrauch, Hortensie.			
arborescens L.	4	1	10
» cordata Prsh.	4	1	10
Belzonii H. b. Ham.	7½	—	—
canescens Bth. Cat.	7½	—	—
† japonica Sieb.	7½	—	—
* » fol. var.	10	—	—
† Hortensia D. C. (hortensis Sm.)	10	—	—
† » sterilis (fl. pleno), gewöhnliche Garten-Hortensie	7½	—	—
laevigata Bth. Cat.	7½	—	—
† pubescens Dne.	7½	—	—
† quercifolia Bart.	10	—	—
radiata Walt. (nivea Mx.)	4	1	10
urticaefolia Bth.	7½	—	—
Hypericum, Hartheu, Johannisstrauch.			
ramosissimum H. Sanss.	5	—	—
strictum Bth. Cat.	4	—	—
Die Uebrigen siehe Androsaemum, Eremanthe, Myriandra, Norysca und Triadenia.			
s **Jasminum, Jasmin.**			
† fruticans L.	5	—	—
† humile L.	7½	—	—
† officinale L.	7½	—	—
Iberis, Schleifenblume.			
sempervirens L.	3	—	—

	Stück Sgr.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
Ilex, Hülsen, Stecheiche.			
Aquifolium L.	5	—	—
† **Indigofera, Indigostrauch.**			
Dosua Hamilt.	7½	—	—
Itea, Itee.			
virginica L.	5	—	—
Juglans, Wallnuss.			
cinerea L. (cathartica Mx.)	7½	2	20
nigra L.	10	—	—
regia L.	7½	2	20
» laciniata Lam.	60	—	—
» spicata Hort. Makoy	15	—	—
Kalmia, Kalmie.			
angustifolia L.	5	—	—
glauca Ait.	5	—	—
latifolia L.	5	—	—
Keria, Kerie.			
japonica D. C. (Corchorus japonicus Thnb.)	5	—	—
» flore pleno	5	—	—

Laburnum, Bohnenbaum, Goldregen.

Die Laburnum-Arten werden in den meisten Catalogen unter Cytisus aufgeführt. Sie sind alle sehr schön und bilden durch ihre glänzend grüne Belaubung, besonders aber mit ihren prächtigen Blüthentrauben eine grosse Zierde der Anlagen.

	Stück Sgr.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
alpinum Gris. (Cytisus alpinus L.)	5	—	—
» confertum Hort.	7½	—	—
» fragrans Hort.	7½	—	—
» lucidum	7½	—	—
» pendulum	10	—	—
Alschingerii C. Koch	10	—	—
fragrans Gris. (Cyt. Weldenii Vis.)	7½	—	—
vulgare Gris. (Cyt. Laburnum L.)	3	—	—
» autumnale Bth. Cat.	7½	—	—
» Adamii Poir. (flore rubro, purpurascens Hort.)	10	—	—
» Carlierii Hort.	7½	—	—
» Fouquemontii Hort.	7½	—	—
» fol. involutis (monstrosum, bullatum Hort.)	10	—	—
» fol. var.	10	—	—
» grandiflorum Hort.	7½	—	—
» intermedium Bth. Cat.	10	—	—
» latifolium Hort.	7½	—	—
» Parksii Bth. Cat.	7½	—	—
» pendulum	10	—	—
» quercifolium Hort.	15	—	—
» sessilifolium Hort.	10	—	—
» variabile	10	—	—
» Watererii Bth. Cat.	7½	—	—
Lavandula, Lavendel.			
* latifolia	2½	—	—
† **Lavatera, Lavatere.**			
armeniaca	3	—	—
Ledum, Porst.			
palustre L.	2½	—	25

	Stück	Dutz.
Lembotropis, Geisklee.	Sgr.	Rthl. Sgr.
nigricans Gris. (Cyt. nigricans L.)	2	— 20
Leucothoë, Leucothoe.		
axillaris D. Don. (Andr. axillaris Don.)	7½	— —
Mariana D. C. (And. Mariana L.)	7½	— —
spinulosa G. Don. (And. Catesbaei Willd.)	7½	— —
† Leycesteria, Leycesterie.		
formosa Wall.	5	— —
Ligustrum, Rainweide.		
† japonicum	7½	— —
† Ibota Bth. Cat.	5	— —
† lucidum Ait. (ovalifolium Hrt.)	5	1 25
† vulgare Trag.	2	— 20
» fol. aur. varieg.	5	— —
» foliosum (italicum, sempervirens)	5	— —
» leucocarpum Hort.	5	— —
Liriodendron, Tulpenbaum.		
Tulipifera L.	10	— —
» integrifolia Hort.	15	— —
» obstusiloba Bth. Cat.	15	— —
» leucantha Bth. Cat.	15	— —
Liquidambar, Amberbaum.		
imberbe Willd.	15	— —
styraciflua L.	7½	— —
Lonicera, Heckenkirsche.		
alpigena L.	5	—
† *s* brachypoda Hort.	7½	— —
caucasica Pall.	7½	— —
ciliata	3	— —
coerulea L.	4	1 10
† *s* flexuosa Hort.	5	— —
fragrantissima Hort.	7½	— —
† *s* japonica	5	— —
iberica Bieb.	5	1 25
Ledebouri Fisch.	7½	— —
Niaguerilli Hort.	5	— —
orientalis	5	— —
Pallasii	5	— —
pyrenaica L	3	1 —
Sieversii Hort.	5	1 25
Regeliana	5	1 25
tatarica L. flore roseo	2½	— 25
» albiflora	2½	— 25
» flore rubro	2½	— 25
» fructu luteo	3	1 —
» angustifolia Wend. (angustata Hort.)	3	1 —
Xylosteum L.	2½	— 25
Die Uebrigen siehe Caprifolium und Symphoricarpos.		
Lotus.		
rectus L.	4	— —
Lycium, Bocksdorn.		
carnosum Bth. Cat.	4	— —
carolinianum	4	— —
barbarum Ait. (europaeum Hort.)	2	— 20
chinense Mill. (Trevianum Hort.)	2½	— 25
inerme H. b. Berol.	5	— —
ovatum	4	— —
Trevianum G. Don.	4	— —

	Stück	Dutz.
Lyonia, Lyonie.	Sgr.	Rthl. Sgr.
paniculata Nutt. (Andr. paniculata Willd.)	5	— —
Maclura, Osagenorange.		
aurantiaca Nutt.	7½	— —
Magnolia, Magnolie.		
acuminata Mx.	5	— —
cordata Mx.	30	— —
glauca L.	10	— —
† macrophylla Mx.	30	— —
† Norbertiana Hort.	30	— —
† obovata Thunb. (purpurea Bot. Mag.)	15	— —
† » nigricans Rinz.	20	— —
† » reflorescens Rinz.	20	— —
pyramidalis Hort.	20	— —
† tripetala L. (Umbrella Lam.)	15	— —
† Yulan Desf. (conspicua Salisb., Precia Corr.)	20	— —
† » Alexandrina Hort.	30	— —
† » Soulangeana Hort.	30	— —
† » speciosa Hort.	20	— —
Mahonia, siehe Berberis.		
† *s* Menispermum, Mondsame.		
canadense L.	5	— —
Menziesa, siehe Daboecia.		
Mespilus, Mispel.		
germanica L.	7½	— —
» fr. sine nucleo	10	— —
» gigantea Hort.	7½	— —
Die Uebrigen siehe Amelanchier, Crataegus, Cotoneaster und Sorbus.		
Morus, Maulbeere.		
alba L.	2	— 20
» gentilis	7½	— —
» latifolia	7½	— —
» nervosa	7½	— —
» ovalifolia	7½	— —
» urticaefolia	7½	— —
intermedia Hort. (L'Hou.)	4	— —
membranacea	5	— —
papyrifera, siehe Broussonetia.		
Myriandra, Myriandra.		
prolifica Spch. (Hyp. prolificum L.)	5	— —
Myrica, Gagel, Wachsmyrte.		
cerifera L.	5	— —
gale L.	4	— —
Negundo, Eschenahorn.		
aceroides Mnch. (Acer Negundo L.)	7½	— —
» crispum G. Don.	15	— —
» fol. var.	20	— —
» laciniatum Bth. Cat.	15	— —
» violaceum Bth. Cat.	15	— —
californicum Hook. (Acer Negundo californicum Hort.)	15	— —
† Neillia, Neillie.		
thyrsiflora Don.	5	— —
† Norysca, Hypericum.		
Urala C. Koch. (Hyp. Uralum Don., nepalense Hort.)	5	— —

	Stück Sgr.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
Ononis, Hauhechel.			
spinosa L.	2	—	—
Ornus, Mannaesche.			
americana Pers. (Frax. americana L.)	7½	—	—
europaea Pers. (Frax. Ornus L.)	7½	2	20
» florifera Hort.	10	—	—
» fol. var.	10	—	—
» globifera Hort.	10	—	—
» latifolia Hort.	10	—	—
rotundifolia Pers. (Frax. rotundifolia Ait.)	10	—	—
xanthoxyloides G. Don. (Frax. xanthoxyloides Wall.)	15	—	—
Ostrya, Hopfenbuche.			
virginica Willd.	10	—	—
Oxycoccus, Moosbeere.			
macrocarpus Wats. (Vaccinium macrocarpum Ait.)	3	—	—
palustris Pers. (Vacc. Oxycoccus L.)	2½	—	—
Paeonia, Gichtrose.			
Moutan Sims. (arborea Don.)	30	—	—
† **Paliurus, Judendorn.**			
australis Grtn. (aculeata Lam.)	7½	—	—
† **Paulownia, Paulownie.**			
imperialis Sieb. & Z.	10	3	10
† s **Periploca, Schlinge.**			
graeca L.	7½	—	—
† **Persica, Pfirsiche.**			
vulgaris Mill., siehe Obst.			
» flore pleno	10	—	—
» fl. coccineo pl.	10	—	—
» camelliaeflora pl.	10	—	—
» versicolor plena	10	—	—
Philadelphus, Pfeifenstrauch.			
chinensis Hort.	5	—	—
coronarius L.	2½	—	25
» nanus Mill.	5	—	—
» Zeyheri Schrad.	3	—	—
floribundus Schrad.	2½	—	25
Gordonianus Lindl. (Columbeanus Hort.)	3	1	—
Grahami Hort.	5	—	—
grandiflorus Willd.	7½	—	—
hirsutus Nutt. (gracilis Hort.)	5	—	—
latifolius Schrad. (pubescens Lois.)	2½	—	25
laxus Lodd.	3	—	—
undulatus (Deutzia undulata Hort.)	4	1	10
† **Phillyrea, Steinlinde.**			
angustifolia L.	5	—	—
Pirus, Birne.			
a. **Pirophorum, ächte Birnen.**			
amygdaliformis Vill.	7½	—	—
communis L., siehe Obst.			
» Achras Grtn.	7½	—	—
» cortice striato Bth. Cat.	7½	—	—
» fascicularis Bth. Cat.	7½	—	—
» fol. var.	10	—	—
» heterophylla Hort.	7½	—	—
» linearis Bth. Cat.	10	—	—

	Stück Sgr.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
Pirus, Birne.			
communis pendula Hort.	10	—	—
» quercifolia Bth. Cat.	7½	—	—
elaeagrifolia Pall.	7½	—	—
Pashia Hamilt. (variolosa Wall.)	10	—	—
Pollveria L. (Bollvilleriana D. C.)	7½	—	—
praecox. H. b. Berol.	7½	—	—
Pyrainus Raf. (cuneifolia Guss.)	7½	—	—
salvifolia D. C.	7½	—	—
salicifolia L. fil.	10	—	—
scandinavica H. b. Berol.	7½	—	—
b. **Malus, Aepfel.**			
Astrachanica D. C. (Eisapfel).	7½	—	—
baccata L. (microcarpa Wendl.)	10	—	—
cerasifera Tausch. fr. rubro	7½	2	20
» fr. flavo (xanthocarpa)	7½	2	20
» fr. atropurpureo	7½	—	—
coronaria L.	7½	—	—
dioica Willd. (apetala Münchh.)	7½	—	—
heterophylla Bth. Cat. (? angustifolia Ait.)	15	—	—
Malus L., siehe Obst.			
» armeniacifolia Bth. Cat.	7½	—	—
» aucubaefolia Bth. Cat.	10	—	—
» cortice fungoso Bth. Cat.	7½	—	—
» foliis tricoloribus Hort.	10	—	—
» floribunda Bth. Cat.	15	—	—
» fr. nigro Hort.	10	—	—
» chinensis Bth. Cat.	15	—	—
» paradisiaca Hort.	7½	—	—
» upsalensis Bth. Cat.	7½	—	—
odorata Hrt. (? cerasifera Tausch.)	7½	—	—
prunifolia Willd. fr. rubro	7½	—	—
» » » flavo	7½	—	—
» » » coccineo	7½	—	—
» » » nigro	7½	—	—
Ringo Sieb.	10	—	—
Sieversii Ledb.	7½	—	—
spectabilis Ait.	7½	—	—
» Kaido Sieb.	10	—	—
» purpurea Hort.	10	—	—
» Riversii Bth. Cat.	10	—	—
Toringo Sieb.	10	—	—
Die Uebrigen siehe Amelanchier, Aronia und Sorbus.			
Planera, Planere.			
aquatica Bth. Cat. non Willd.	10	—	—
† Kakii Bth. Cat.	15	—	—
Richardii Mx. (crenata Mx., Ulmus nemoralis Ait., granatensis Hort.)	10	—	—
Platanus, Platane.			
cuneata Willd.	10	—	—
digitata Willd.	10	—	—
hispanica Lodd.	10	—	—
integrifolia Hort.	15	—	—
nepalensis laciniata Hort.	15	—	—
orientalis L. (occidentalis Hort.)	10	—	—
» superba Hort.	10	—	—
pyramidalis Hort.	10	—	—
Populus, Pappel.			
alba Mill. (canescens Sm.)	4	1	10
» Arembergica Hort.	5	—	—

	Stück Sgr.	Dutz. Thlr.	Dutz. Sgr.
Populus, Pappel.			
angulata Ait.	3	1	—
balsamifera L. (Takamahaka Mill.)	3	1	—
» macrophylla Hort.	5	—	—
» suaveolens Fisch.	3	—	—
» viminalis Loud. (laurifolia Hort.)	4	1	10
canadensis ? Mx.	3	—	—
candicans Ait. (cordata Lodd., ontariensis Desf., heterophylla Hort.)	3	1	—
fastigiata Desf. (dilatata Ait., italica Mnch.), schwach.	3	1	—
» pannonica Mnch.	3	—	—
graeca Ait.	10	—	—
grandidentata Mx. (heterophylla argentea Hort.)	10	—	—
monilifera Ait. (canad. Burgd.)	3	—	—
» Lindleyana Bth. Cat.	5	—	—
nigra L.	3	—	—
tremula L.	3	1	—
» pendula Hort.	20	—	—
† Portuna, Portuna.			
floribunda Nutt. (Andromeda floribunda Prsh.)	5	—	—
Potentilla, Fingerkraut.			
dahurica Nstl. (glabra Lodd.)	6	—	—
fruticosa L.	2½	—	25
» tenuifolia Willd., (floribunda Prsh.)	4	—	—
parvifolia Hort. non Fisch.	5	—	—
Prunus, Pflaume.			
americana Mrsh. (nigra Ait.)	10	—	—
candicans H. b. Berol.	7½	—	—
cerasifera Ehrh. (Myrobalana Desf.)	5	—	—
» fr. luteo	5	—	—
Chicasa Bth. Cat.	10	—	—
Cocumilia Ten. (reclinata Hort.)	10	—	—
divaricata Led.	7½	—	—
» pendula Hort.	10	—	—
domestica L., siehe Obst.			
» fol. luteis	10	—	—
» fol. var. Bth. Cat.	10	—	—
» pendula fol. var. Bth. Cat.	10	—	—
» pyramidalis Bth. Cat.	10	—	—
insititia L.	7½	—	—
orientalis fol. var. Hort.	10	—	—
pelinata Bth. Cat. (? Cocumilia Ten.)	10	—	—
sibirica H. b. Jen. non L.	7½	—	—
spinosa L.	3	1	—
» flore pleno	7½	—	—
» fructu dulci	7½	—	—
sylvestris H. b. Berol.	7½	—	—
Die Uebrigen siehe Armeniaca und Cerasus.			
Ptelea, Lederbaum.			
trifoliata L.	2½	—	25
» glauca Bth. Cat.	7½	—	—
» heterophylla Bth. Cat. (? pentaphylla Münchh.)	7½	—	—

	Stück Sgr.	Dutz. Thlr.	Dutz. Sgr.
Pterocarya, Flügelnuss.			
caucasica C. A. Mey. (Juglans fraxinifolia Lam., pterocarpa Mx.)	5	—	—

Quercus, Eiche.

Das Geschlecht der Eichen bietet in seinen zahlreichen Arten und Spielarten einen Formenreichthum, wie keines der übrigen Gehölzgeschlechter. Um die Uebersicht über das reichhaltige Material zu erleichtern, haben wir sie in Gruppen gestellt, wie sie ihren charakterischen Kennzeichen und ihrer geographischen Verbreitung nach zusammengehören. Sie sind sämmtlich schön und verdienen in der Landschaftsgärtnerei eine grössere Verwendung, als ihnen im Allgemeinen bis jetzt zu Theil geworden ist.

a. Gruppe der Robur.

Die Verwandten der deutschen Eiche, in Mittel- und Südeuropa und Nordasien einheimisch.

	Stück Sgr.	Dutz. Thlr.	Dutz. Sgr.
ajudaghiensis Stev.	20	—	—
† apennina Lam.	20	—	—
Bruttia Lk.	10	—	—
† Dalechampii Bth. Cat. (? Esculus L.)	30	—	—
Hartwissiana Stev.	20	—	—
iberica ? Stev.	20	—	—
† Mirbeckii Bth. Cat.	30	—	—
dschogorensis H. b. Hal.	15	—	—
pedunculata Willd. Sommer oder Stieleiche, mit gestielten Früchten und sitzenden Blättern	3	1	—
» aspleniifolia Hort. (lacinata Hort.)	20	—	—
» aurea Hort.	15	—	—
» » bicolor Bth. Cat.	20	—	—
» cucullata	10	—	—
» » macrophylla	10	—	—
» fastigiata Loud. (Quercus pyramidalis Hort.)	10—15	3	15
» » cucullata Hort.	15	—	—
» » cupressinoides Hort.	15	—	—
» » monstrosa Bth. Cat.	30	—	—
» » viridis Hort.	15	—	—
» filicifolia Bth. Cat.	20	—	—
» fol. arg. var.	20	—	—
» » » marg.	15	—	—
» » atropurpureis	90	—	—
» » cupreis	20	—	—
» » maculatis (latimaculata Hort.)	20	—	—

Quercus, Eiche.	Stück Sgr.	Dutz. Thl.	Sgr.
pedunculata heterophylla Loud. (Fenessi Hort.)	15	—	—
» » dissecta Bth. Cat.	15	—	—
» pectinata	60	—	—
» pendula	10	—	—
» prostrata	10	—	—
» rubrinerva	10	—	—
» salicifolia pend. Hort.	15	—	—
» scolopendrifolia	10	—	—
pubescens Henze	20	—	—
pyrenaica Willd. (Tauzin Pers., stolonifera Lap., Cerris crinita Hort., pubescens Hort., camata Hort.)	15	—	—
rubens (sessilis rubens Bth. Cat.)	15	—	—
Sieboldii	15	—	—
sessiliflora Salisb. (Robur Willd.) Stein- oder Wintereiche, mit sitzenden Früchten und gestielten Blättern	4	1	10
» acuminata	15	—	—
» Afghanistanensis Bth. Cat.	10	—	—
» cochleata	15	—	—
» Falkenbergensis Bth. Cat.	10	—	—
» Geltowiana	10	—	—
» Louettii (ped. Louettii Bth. Cat.)	15	5	10
» macrocarpa	10	—	—
» macrophylla Hort.	10	—	—
† serratifolia Bth. Cat.	20	—	—
Tozza Hort.	10	—	—
Turnerii Willd.	20	—	—
Thomasii Lk.	15	—	—
ventricosa Bth. Cat.	20	—	—

b. Gruppe der Ilex.

Aus Südeuropa und Nordafrika. Mit kleinen gezähnten Blättern. Im Vaterlande immergrün.

† Ballota	30	—	—
† esculenta Bth. Cat.	30	—	—
spec. Athen	30	—	—

c. Gruppe der Cerris.

Die Verwandten der Quercus Cerris, der türkischen oder burgundischen Eiche. Aus Südeuropa und Nordasien.

† Aegilops Hort. non L.	15	—	—
† altissima Hort.	15	—	—
austriaca Willd.	20	—	—
Cerris L., türkische Eiche	7½	2	20
† » crispa Bth. Cat.	20	—	—
† » dentata Bth. Cat.	20	—	—
† » Fulhamensis Loud.	30	—	—
† » » latifolia Hort.	30	—	—
» Karlsruhensis Hort.	20	—	—
» laciniata	30	—	—
† » Lucombeana crispa Loud.	30	—	—

Quercus, Eiche.	Stück Sgr.	Dutz. Thl.	Sgr.
Cerris major Hort.	20	—	—
macranthera Bth. Cat.	30	—	—
mongolica Fisch	30	—	—
pannonica Bth. Cat.	60	—	—
Pseudo-Aegilops	15	—	—
» » latifolia	20	—	—
» » pendula (Cerris pendula de Lapanouse Hort.)	30	—	—
spec. Nikita	30	—	—

d. Gruppe der Albae.

Nordamerikanische Eichen mit buchtig gelappten Blättern, durch besonders schöne Blattform ausgezeichnet.

alba L.	20	—	—
elongata Hort.	20	—	—
macrocarpa Mx., die grossblättrigste von allen Eichen	30	—	—
obtusiloba Mx. (stellata Wgh.)	15	—	—
panosa Hort.	20	—	—
ramosa Bth. Cat.	30	—	—
» striata Bth. Cat.	30	—	—
spec. nova (Nordamer.) Bth. Cat.	30	—	—

e. Gruppe der Prinus.

Kastanienblättrige Eichen. Nordamerikanische Eichen mit zahnartig gelappten Blättern.

paludosa Hort.	20	—	—
Prinus discolor Mx. (Qu. bicolor Willd., Prinus subvelutina Hort.)	15	—	—
» glandulosa Bth. Cat.	15	—	—
» lyrata Bth. Cat.	20	—	—
» monticola Loud. (Qu. castanea Hort., castaneaefolia Hort., Prinus acuminata Hort., alba pura Hrtg.)	15	5	10
» palustris Mx. (?Prinus L.)	15	—	—
» tomentosa Mx. (Castanea Hort. alba canadensis Hrt.)	10	—	—
» » cucullata	15	—	—

f. Gruppe der Rubrae.

Scharlacheichen. Nordamerikanische Eichen mit eckig gelappten, an den Zähnen stachelspitzigen, glänzend grünen Blättern. Der Name Scharlacheichen bezieht sich auf das prächtig rothe Herbstcolorit, welches die Arten dieser Gruppe auszeichnet.

ambigua Mx.	15	—	—
coccinea Willd.	15	—	—
» pendula	30	—	—
» undulata	30	—	—
palustris Willd.	10	3	15
rubra L.	10	3	15
tinctoria Willd.	15	—	—
» Hippophaeos Bth. Cat.	20	—	—

	Stück	Dutz.
Quercus, Eiche.	*Sgr.*	*Th. Sgr.*
g. Gruppe der Nigrae.		
Nordamerikanische Eichen mit eckig gelappten, an den Zähnen stachelspitzigen, festen, dunkelgrünen Blättern.		
ilicifolia Wgh. (Banisteri Mx.), strauchartige Eiche von 4—6 Fuss Höhe	7½	2 20
nigra L. (ferruginea Mx.)	10	— —
repanda (alba repanda Hort.)	20	— —
h. Gruppe der Phellos.		
Weidenblättrige Eichen. Nordamerikanische Eichen mit schmalen, gar nicht oder nur ganz schwach gelappten Blättern. Coloriren im Herbst gleichfalls prächtig roth.		
imbricaria Willd	30	— —
laurifolia Willd	30	— —
Phellos L.	15	— —
Rhamnus, Kreuzdorn.		
alnifolia L'Her	10	— —
alpina L.	7½	— —
» fol. aur. marg.	15	— —
cathartica L.	3	1 —
Erytroxylon Pall.	7½	— —
Frangula L.	2½	— 25
Imeretina Bth. Cat.	10	— —
latifolia L'Her.	7½	— —
Pallasii F. & M.	7½	— —
pumila L.	7½	— —
saxatilis L.	7½	— —
spathulaefolia F. & M.	7½	— —
tinctoria W. & K.	10	— —
Wicklius Hort.	7½	— —
Willdenowii	7½	— —
xanthocarpa H. b. Berol.	10	— —
† **Rhododendron, Alpenrose.**		
Catawbiense Mx.	7½	— —
maximum L.	7½	— —
ponticum L.	7½	— —
Rhodora, Sumpfrose.		
canadensis L.	7½	— —
Rhus, Sumach.		
a. Cotinus, Perrückenbaum.		
Mit ganzen Blättern.		
Cotinus	5	1 25
b. Toxicodendron, Giftbäume.		
Mit gedreiten Blättern.		
Toxicodendron L.	7½	— —
c. Sumac, ächte Sumach, Essigbäume.		
Mit gefiederten Blättern. Alle coloriren im Herbst schön roth.		
Coriaria L.	10	— —
gracilis H. b. Lips.	10	— —
pumila	7½	— —
thyphina L.	3	1 —
Ribes, Johannisbeere.		
alpinum L.	2½	— 25
» laciniatum Bth. Cat.	5	— —
» praecox Hort.	5	— —
» serratifolium	5	— —

	Stück	Dutz.
Ribes, Johannisbeere.	*Sgr.*	*Th. Sgr.*
americanum	4	— —
atropurpureum C. A. Mey.	5	— —
aureum Prsh.	2½	— 25
Beatoni Hort. (Gordonianum Hort.)	5	1 25
Cynosbati L.	5	— —
Diacantha Hort. non Pall.	4	— —
floridum L'Her. (glandulosum Mx.)	2½	— 25
lacustre Poir (echinatum Dougl., oxyacanthoides Mx.)	5	— —
nigrum L.	2½	— 25
» aconitifolium Hort. (crispum Hort.)	3	1 —
» fol. arg. var.	3	1 —
» fructu luteo	3	1 —
» Victoria Hort.	3	1 —
opulifolium	3	— —
petraeum	4	— —
rigens	4	— —
rubrum L.	1	— 10
» acerifolium Hort.	3	1 —
» fol. aur. marg.	5	— —
sanguineum Prsh.	7½	— —
» glutinosum Hort.	7½	— —
» praecox Hort.	7½	— —
saxatile H. b. Berol.	3	— —
spicatum multiflorum W. & K.	3	— —
Robinia, Schotendorn, falsche Akazie.		
Die Robinien, die sämmtlich ihrer zierlichen Belaubung und der prächtigen Blumen wegen zu den schönsten Zierbäumen zu rechnen sind, sind in Anbetracht ihrer Genügsamkeit in Betreff des Bodens und ihres schnellen Wuchses für Anlagen auf geringem Boden ganz besonders zu empfehlen.		
hispida L.	7½	2 20
» wurzelächt	5	1 25
» Camusetii Hort.	10	— —
» complexa Hort.	7½	— —
» inermis Hort.	7½	— —
» macrophylla Schrad.	7½	— —
Pseud-Acacia L.	4	1 10
» amorphaefolia Lk.	7½	2 20
» aurea Hort.	7½	2 20
» amoena Bth. Cat.	10	— —
» argentea Hort.	10	— —
» Bessoniana Hort.	7½	2 20
» cornigera Hort.	7½	2 20
» crispa D. C.	7½	— —
» cylindrica Hort.	7½	— —
» echinata	7½	— —
» floribunda	10	— —
» fol. arg. var.	7½	2 20
» formosa Hort.	7½	2 20
» glaucescens	10	— —
» Gouduini Hort.	7½	2 20
» jaspidea Bth. Cat.	7½	2 20

Robinia, Schotendorn.

	Stück Sgr.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
Pseud-Acacia inermis D. C. (Kugelakazie)	10	3	10
» » rubra Hort.	7½	2	20
» » Rehderi (wurzelächte Kugelakazie, schön und eigenthümlich)	5	1	25
» linearis Hort.	10	3	10
» monophylla, neu, von merkwürdiger Blattform	15	—	—
» nigra nana Hort.	10	3	10
» patula H. Sanss.	10	—	—
» praecox Hort.	7½	2	20
» procera	7½	2	20
» pyramidalis	30	—	—
» revoluta	10	—	—
» sophoraefolia Lk.	10	—	—
» speciosa Hort.	7½	2	20
» spectabilis	10	—	—
» stricta Lk.	7½	—	—
» tortuosa D. C.	7½	—	—
» » elegans Hort.	10	—	—
» tragacanthoides Hrt.	10	—	—
» volubilis Hort.	10	—	—
viscosa Vent., zweimal blühende	7½	2	20
» albiflora	7½	—	—
» dubia Hort.	7½	—	—
» heterophylla	7½	—	—
» horrida	7½	—	—

Rosa, Rose.

	Stück Sgr.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
† s Boursaultii Belle de Lille	7½	2	20
centifolia L.	3	1	—
» alba (unica Hort.)	4	1	10
damascena (omnium calendarum)	3	1	—
hybrida Malton Hort.	7½	—	—
lucida Ehrh.	5	—	—
Manettii Hort.	3	—	—
† s multiflora Garland			
† s rubifolia Beauty of the Prairies			
† s » Anna Marie			
† s » Belle de Baltimore			
† s » de la Grifferaie			
† s « Perpetual pink			
† s » Praesident	7½	2	20
† s » Princess Marie			
† s » Mstr. Hovey			
† s » Queen of the Prairies			
† s » ranunculiflora			
† s » triumphans			
rubrifolia Vill. Durch ihre dunkle, bläulichrothe Belaubung ausgezeichnet, für Strauchparthien sehr zu empfehlen	4	1	10
spinosissima alba plena			
» carnea plena	2½	—	25
» rubra plena			
Landrosen in Rummel in vielen verschiedenen Sorten	2	—	20

Rubus, Brombeere.

	Stück Sgr.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
a. Strauchartige. (Himbeeren.)			
nepalensis Schk.	5	—	—
Nootkanus Moç.	2	—	20
odoratus L.	2	—	20
spectabilis Prsh.	5	—	—
s b. Rankende (ächte Brombeeren).			
† bellidiflorus plenus Hort.	7½	—	—
caesius L.	2½	—	25
fruticosus flore albo pleno	5	—	—
† laciniatus Willd.	10	—	—
leucodermis Dougl.	5	—	—
occidentalis L.	5	—	—

Salix, Weide.

	Stück Sgr.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
Aglaea Bth. Cat.	3	—	—
alba L. hochstämmig	4	1	10
» argentea	3	1	—
americana pendula Hort. (babylonica foemina Hort.)	4	1	10
aspleniifolia Hort. (rosmarinifolia Hort.)	2	—	20
babylonica L.	6	—	—
Bradfordii	3	1	—
candida	2	—	20
caprea L.	2	—	20
» pendula Hort.	30	—	—
dasyclados Wimm.	4	1	10
fusca	2	—	20
hastata	2	—	20
Helix, hochstämmig	4	1	10
jaspidea	4	1	10
lucida	4	—	—
nigra pendula. (Napoleonis Hort.)	4	1	10
» » hochstämmig	30	—	—
nigricans Sm.	2	—	—
regalis	10	—	—
rigida	2	—	20
sericea	2	—	20
stipularis	5	—	—
viburnoides	5	—	—
viminalis H. b. Berol.	5	—	—
vitellina	3	1	—
Weigeliana Willd.	3	1	—

Salvia, Salbei.

	Stück Sgr.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
officinalis L.	2	—	20

Sambucus, Hollunder, deutscher Flieder.

	Stück Sgr.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
nigra L.	2	—	20
» flore pleno	5	—	—
» fol. arg. marg.	5	—	—
» » » var.	5	—	—
» » luteis	4	1	10
» fructu viridi	5	—	—
» leucocarpa	5	—	—
» linearis Hort, (cannabinifolia Hort.)	4	1	10
» pulverulenta Hort.	5	—	—
» rotundifolia Hort.	5	—	—
» semperflorens Hort.	4	—	—
pubens	5	—	—
racemosa L.	3	1	—

	Stück	Dutz.	
Sarothamnus, Besenpfriem.	Sgr.	Thl.	Sgr.
vulgaris Wimm. (Spartium scoparium L.)	2	—	20
† **Satureja, Pfefferkraut.**			
montana	2 ½	—	—
s **Solanum, Bittersüss.**			
Dulcamara L.	2 ½	—	—
» fol. var.	5	—	—
Sophora, siehe Styphnolobium.			
Sorbus, Ebresche.			
a. **Eusorbus, ächte Ebresche.**			
Mit gefiederten Blättern und grossen, reichblüthigen Dolden.			
americana Willd.	7 ½	—	—
aucuparia L.	4	1	10
» fol. var.	7 ½	—	—
» fr. luteo	7 ½	—	—
» pendula	10	3	10
hybrida L. (quercifolia Hort.)	7 ½	—	—
lanuginosa Kit.	7 ½	—	—
micrantha Pers.	7 ½	—	—
Neullyii Hort.	10	—	—
spuria L. (heterophylla Rchb.)	7 ½	—	—
b. **Aria, Mehlbeerbäume.**			
Mit ganzen Blättern und ausgebreiteten Blumenblättern.			
alpina C. Koch. (Pirus alpina Willd., densiflora Steud.)	7 ½	—	—
» latifolia Hort.	7 ½	—	—
Aria Crtz. (Crataegus Aria L.)	7 ½	2	20
» angustifolia	7 ½	—	—
» argentea (? obtusata)	7 ½	—	—
» carpinifolia	10	—	—
» fr. viridi	10	—	—
edulis C. Koch	7 ½	—	—
glabrata H. b. Vrat.	7 ½	—	—
flabellifolia Schau. (nivea Hort.)	10	—	—
graeca Schau.	10	—	—
intermedia Pers. (scandica Fries.)	5	1	25
latifolia Lam.	7 ½	—	—
» atrovirens Bth. Cat.	10	—	—
nepalensis H. b. Lips.	10	—	—
c. **Chamaemespilus, Zwergmispel.**			
Mit ganzen Blättern und aufrecht stehenden Blumenblättern.			
Hostii Hort. (? Pirus sudetica Tausch.)	7 ½	—	—
d. **Torminaria, Elzbeere.**			
Mit eckig gelappten Blättern.			
torminalis Crtz.	7 ½	—	—
Spartocytisus, Pfriemgeisklee.			
sessilifolius Bark. (Cytisus sessilifolius L.)	3	1	—
Spiraea, Spierstrauch.			
a. **In Dolden oder Doldentrauben blühend.**			
bella coccinea Bth. Cat.	5	—	—
betulaefolia Hort. non Pall.	4	—	—
callosa Thunb.	2 ½	—	25
chamaedrifolia L. (confusa Rgl.)	2 ½	—	25
Cantonensis Lour. (Reevesiana Lindl., lanceolata Poir.)	5	1	25
» flore pleno	10	—	—

	Stück	Dutz.	
Spiraea, Spierstrauch.	Sgr.	Thl.	Sgr.
crenata Gouan. (obovata W. & K.)	4	—	—
corymbosa Raf.	2 ½	—	—
cuneifolia Wall. (canescens Don., ruscifolia Hort.)	3	1	—
» glauca	4	—	—
expansa Wall.	5	1	25
» rubra Hort.	5	—	—
flexuosa Fisch. (alpina Hort.)	3	1	—
grandiflora H. b. Berol. (? cuneifolia Wall.)	3	—	—
Hookerii Hort.	5	1	25
hypericifolia L.	3	1	—
» acuta	4	—	—
nana Hort.	5	—	—
nepalensis Wall. (H. b. Lips.)	5	1	25
oblongifolia W. & K.	2 ½	—	25
opulifolia L.	2 ½	—	25
» lutea Hort.	4	1	10
» nana Hort.	4	1	10
Pikoviensis Bess. (Nicoudiertii Hort.)	4	1	10
procumbens Hort.	5	—	—
prunifolia S. & Z.	5	1	25
» fl. pl.	6	2	5
pulchella Ktze. (nivea Hort., ovata Hort.)	4	1	10
rotundifolia Hort. (? cuneifolia Wall.)	3	—	—
ruberrima Hort.	5	—	—
† rupestris Sieb.	6	—	—
thalictroides Pall. (aquilegiaefolia Pall.)	3	1	—
triloba Willd.	2 ½	—	25
ulmifolia Scop.	2 ½	—	25
vaccinifolia Hort. non Don.	5	—	—
b. **Rispenblüthige.**			
alba Dur. (salicifolia alba Hort., undulata Borkh., paniculata G. Don.)	2	—	20
bethlehemensis Hort.	5	—	—
Billiardii Bth. Cat.	4	1	10
californica Hort.	5	1	25
Douglasii Hook.	4	1	10
eximia Hort.	5	—	—
hybrida	4	1	10
laevigata L. (altaica Pall.)	7 ½	—	—
lanceolata Borkh. (lancifolia Hffgg., angustifolia O. & D.)	5	—	—
lanata	4	—	—
latifolia Brkh. (carpinifol. Willd.)	2	—	20
pruinosa	5	—	—
Regeliana Rinz	6	—	—
salicifolia L.	2	—	20
» paniculata Bth. Cat.	4	—	—
» rubor viridus Bth.	4	—	—
Sanssouciana C. Koch.	6	—	—
sorbifolia L.	2	—	20
» Lindleyana Wall.	7 ½	—	—
tomentosa L.	5	1	25
Staphylea, Pimpernuss.			
colchica Stev.	7 ½	—	—
pinnata L.	3	1	—

	Stück	Dutz.	
Styphnolobium, Sophore.	*Sgr.*	*Rth.*	*Sgr.*
japonicum Schott. (Sophora japonica L.)	5	—	—
» pendulum	15	—	—
» pubescens Bth. Cat.	10	—	—
Symphoricarpos, Peterstrauch.			
montanus H. B. & K.	7½	—	—
microphyllus H. B. & K. (Pollucensis Hort.)	5	—	—
orbiculatus Mnch. (vulgaris Mx., conglomeratus Pers., Lonicera Symphoricarpos L.)	2½	—	25
» fol. var.	5	1	25
racemosus Mx. (Lonic. racemosa L.)	2½	—	25
» glaucus Bth. Cat.	5	—	—
Syringa, Flieder.			
Emodi Wall.	7½	—	—
Josikaea Jacqu.	5	1	25
japonica Hort.	3	1	—
persica L.	3	1	—
» alba Hort.	4	1	10
» ? capitata	7½	—	—
» laciniata Mill. (pteridifolia Hort.)	5	1	25
Rothomagensis Renault (chinensis Willd.)	4	1	10
» alba Hort.	10	—	—
» rubra Lodd. (Saugeana Hort.)	5	1	25
vulgaris L. (coerulea)	2½	—	25
» alba	2½	—	25
» amoena	10	—	—
» azurea plena	10	—	—
» Charlemagne	10	—	—
» Eckenholm	10	—	—
» Erzherzog Johann	10	—	—
» flore pleno	7½	—	—
» » rubro pl.	10	—	—
» grandiflora alba	7½	—	—
» Herycorthiana (?)	7½	—	—
» Justii	7½	—	—
» Marlyensis	6	2	5
» » pallida (alba Hort.)	10	—	—
» media	2½	—	25
» nigra	7½	—	—
» Prinzesse Marie	7½	—	—
» purpurea	7½	—	—
» rubra	3	1	—
» » insignis	7½	—	—
» » Trianoniana	7½	—	—
» sibirica	7½	—	—
» Valettiana	5	—	—
» Versaliensis	7½	—	—
» versicolor	10	—	—
» violacea plena	15	—	—
» virginalis	2½	—	25
† Tamarix, Tamarisken.			
africana	5	—	—
parviflora D. C. (gallica libanotica Hort.)	5	—	—
tetrandra Pall.	5	—	—

	Stück	Dutz.	
† s Tecoma, Tekoma.	*Sgr.*	*Rth.*	*Sgr.*
radicans Juss. (Bignonia radicans L.)	7½	—	—
Tilia, Linde.			
americana L.	10	—	—
» densiflora (nigra densiflora Hze.)	10	—	—
» oblongata Hort.	10	—	—
» truncata Hort.	10	—	—
begoniaefolia Hort.	10	—	—
corallina (? vulg. var.)	7½	—	—
dasystyla Stev.	10	—	—
floribunda	10	—	—
gigantea Hort. (? laxiflora Mx.), sehr grossblättrig	15	—	—
heterophylla	10	—	—
hybrida superba (? laxiflora Mx.)	15	—	—
laxiflora Mx. (americana laxiflora Loud.), sehr grossblättrig	15	—	—
longifolia dentata Hort.	10	—	—
macrophylla H. b. B., die grossblättrigste und schönste	15	—	—
multiflora? Led.	10	—	—
platyphyllos Scop. (grandifolia Ehrh.), europäische grossblättrige Linde	7½	2	20
» aspleniifolia Hort.	10	—	—
» aurea Loud.	10	—	—
» flaccida Hort.	10	—	—
pauciflora Hort. Gelt. (platyphyllos β longipetiolata)	10	—	—
pubescens Ait.	10	3	[illegible]
» nach Henze	10	—	—
serratifolia Hort.	7½	—	—
tomentosa Mnch. (argentea Desf.)	10	—	—
» pendula Hort. (? petiolaris D. C.)	15	—	—
triflora Bth. Cat. non Puer.	10	—	—
ulmifolia Scop. (microphylla Pers.), europäische kleinblättrige Linde	7½	2	[illegible]
» fol. var.	15	—	—
» pendula? (europaea pendula Hort.)	10	—	—
vitifolia Host.	10	—	—
vulgaris Hayne (intermedia D. C.)	7½	—	—
» bicuspidata C. Koch	10	—	—
Ulex, Stachelginster.			
europaeus L.	4	—	—
Ulmus, Ulme, Rüster.			
alba W. & K.	7½	—	—
americana L.	7½	—	—
» pendula	20	—	
antarctica Hort. (gracilis Hort.)	7½	2	[illegible]
campestris chinensis Loud. (Ulm. chinensis Pers.)	10	—	—
» cucullata Hort.	7½	—	—
» fol. arg. marg. Hort.	15	—	—
» » » varieg.	7½	2	[illegible]
» monumentalis Rinz.	15	—	—
» parvifolia Loud. (Ulm. microphylla Pers., pumila Willd.)	7½	2	[illegible]

	Stück *Sgr.*	Dutz. *Thlr.*	Dutz. *Sgr.*
Ulmus, Ulme, Rüster.			
campestris purpurea Hort.	10	—	—
» sarniensis Loud.....	10	—	—
» suberosa	7 ½	—	—
» » alata Hort.....	10	—	—
» » betuloides Hort.	7 ½	—	—
» » elegantissima . .	7 ½	—	—
» » pendula	10	—	—
» » tortuosa	7 ½	—	—
» viminalis Loud.....	7 ½	—	—
» » marg. Hort.	15	—	—
» viscosa Hort. (? campestris concavaefolia Loud.)	7 ½	—	—
effusa Willd................	4	1	10
fulva.....................	7 ½	—	—
» alba Hort............	10	—	—
glabra Mill................	10	—	—
» Scampstoniensis Bth. Cat.	7 ½	—	—
» » pendula Hort.	15	—	—
laevis Pall.................	7 ½	—	—
latifolia	7 ½	—	—
fastigiata Hort. (non mont. var.)	7 ½	2	20
microphylla pendula Hort.	20	—	—
montana Bauh..............	5	—	—
» corylifolia Hort.	7 ½	2	20
» crispa Loud. (adiantifolia Hort.)	10	—	—
» Dampierii Hort., neue Pyramidenulme	10	—	—
» fastigiata Loud. (exoniensis Hort.)	10	—	—
» gigantea Hort. (major, superba.)	10	3	15
» nigra Loud. (cinerea Hort.)	7 ½	—	—
» horizontalis (pend. Hort.)	10	—	—
» pendula (pendula nova Hort.)	15	—	—
» rugosa Loud. (rugosa pendula Hort.)	15	—	—
» scabra (am. scab. Bth. Cat.)	7 ½	—	—
» tiliaefolia Hort..........	7 ½	—	—
» vegeta Hort.............	10	—	—
Pitteursii Hort..............	7 ½	—	—
sativa	7 ½	—	—
sibirica Hort...............	10	—	—
tomentosa Hort.............	7 ½	—	—
triserrata Hort..............	7 ½	2	20
Vaccinium, Heidelbeere.			
† amoenum	5	—	—
† eriocephalum	5	—	—
† formosum................	5	—	—
Myrtillus L., Heidelbeere	½	—	5

	Stück *Sgr.*	Dutz. *Thlr.*	Dutz. *Sgr.*
Vaccinium, Heidelbeere.			
† pennsylvanicum............	5	—	—
Vitis-Idaea L., Preisselbeere .	½	—	5
uliginosum L., Rauschbeere ...	3	—	—
Viburnum, Schneeball.			
† anglicum Hort.............	7 ½	—	—
dentatum L.	5	—	—
» longifolium Lodd....	7 ½	—	—
Lantana L..................	2 ½	—	25
nudum L..................	5	—	—
Opulus L.	2	—	20
» sterile (roseum L.), gefüllter Schneeball	5	1	25
» » hochstämmig ...	10	—	—
orientale..................	7 ½	—	—
Oxycoccus edule Prsh........	5	—	—
prunifolium L. (Lentago Dur.).	5	—	—
pygmaeum Hort.............	5	—	—
* Tinus L..................	5	—	—
Vinca, Sinngrün.			
† major L.	2	—	20
† » fol. var. (maculatis) . .	5	1	25
† » » reticulatis (marmorata)	5	1	25
minor L.	2	—	20
» violacea plena	5	—	—
» fol. var.	3	—	—
Virgilia, siehe Cladrastis.			
Vitex, Keuschbaum.			
† Agnus-Castus L.	7 ½	—	—
Vitis, Wein.			
s † elegans C. Koch (Cissus elegans Hort.)	7 ½	—	—
s Labrusca Isabella Hort......	7 ½	—	—
s palmata Hort.	5	—	—
s riparia Mx...............	3	—	—
s pourple Texas Hort.........	5	—	—
s † vinifera L., siehe Obst.			
s vulpina L................	5	—	—
† **Weigela, Weigele.**			
amabilis v. Htte.............	7 ½	—	—
Desboisii Hort.	7 ½	—	—
japonica Thbrg. (rosea Lindl.).	5	1	25
intermedia Hort.	7 ½	2	20
† *s* **Wistaria, Wistarie.**			
chinensis D. C. (Glycine chinensis Sims.)	15	—	—
speciosa Nutt. atropurpurea (Glycine frutescens L. atropurp.)	15	—	—
† **Zenobia, Zenobie.**			
speciosa Don. pulverulenta Bartr. (Andromeda dealbata Lindl.)	7 ½	—	—

b. Coniferen.

Bekanntlich sind die Benennungen der Coniferen in den verschiedenen Sammlungen sehr abweichend. Wir folgen der in George Gordon's «The Pinetum» angenommen Nomenclatur und haben unsere Coniferen nach dem in genanntem Werke aufgestellten Systeme geordnet.

	Stück	Dutz.	
1. Abietineae.	Sgr.	Rthl.	Sgr.
Pinus, Kiefer.			
Mit immergrünen Nadeln, deren mehrere in Scheiden vereinigt sind.			
austriaca Höss.. 1 ½′ hoch. . . .	3	1	—
Cembra L., schwach	5	—	—
Laricio Poir. (maritima Ait.) . .	5	—	—
Pinaster Ait.	5	—	—
Pumilio Haenke	3	1	—
Taeda L.	5	—	—
taurica Hort. (? Pallasianana Lamb.)	10	—	—
Abies, Fichte.			
Mit immergrünen, einzeln stehenden Nadeln und hängenden Zapfen.			
a. Verae, ächte Fichten.			
Mit vierseitigen, rund um die Schosse stehenden Nadeln.			
alba Mx.	7 ½	—	—
excelsa D. D. (Pinus Abies L.)	4	1	10
» Clanbrasiliana Loud. . .	15	—	—
Menziesii Loud., schwach	15	—	—
nigra Lk.	7 ½	—	—
Smithiana Loud. (Pinus Khutrow Royle), schwach	10	—	—
b. Tsuga, Helmlockstanne.			
Mit breiten zweireihig gestellten Nadeln.			
canadensis Mx. (Tsuga canadensis Endl.)	7 ½	—	—
Picea, Tanne.			
Mit immergrünen, zeilig gestellten, breiten, unterhalb weisslichen Nadeln und aufrechten Zapfen.			
balsamea Loud.	7 ½	—	—
cephalonica Loud. (Apollinis Rauch.)	10	—	—
pectinata Loud. (Pinus Picea L.)	4	1	10
Pichta Loud.	10	—	—
Pinsapo Loud.	15	—	—
Larix, Lärche.			
Mit abfallenden, an den alten Zweigen in Bündeln stehenden Nadeln und kleinen aufrechten Zapfen.			
europaea D. C. (Pinus Larix L.)	3	1	—

	Stück	Dutz.	
	Sgr.	Rthl.	Sgr.
† Cedrus, Ceder.			
Mit immergrünen, an den alten Zweigen in Bündeln stehenden Nadeln.			
Deodara Loud.	15	—	—
2. Cupressineae.			
† Cryptomeria, japanische Ceder.			
japonica Don.	7 ½	—	—
» Lobbii Hort.	7 ½	—	—
Retinispora, japanische Cypresse.			
ericoides Zucc. (Chamaecyparis ericoides Carr.)	7 ½	—	—
Chmaecyparis, weisse Ceder.			
sphaeroidea Spch. (Cupressus thyoides L.)	7 ½	—	—
Taxodium, Sumpfcypresse.			
distichum Rich. (Cupressus disticha L.)	7 ½	2	20
Thuja, Lebensbaum.			
occidentalis L.	7 ½	2	20
Warreana Hort.	7 ½	2	20
plicatilis Hort., schwach.	7 ½	—	—
Biota, oriental. Lebensbaum.			
orientalis Don. (Thuja orientalis L.)	10	—	—
» gracilis Carr. (nepalensis Endl.)	10	—	—
pendula Endl. (Thuja filiformis Lodd.)	10	—	—
3. Juniperineae.			
Juniperus, Wachholder.			
communis L.	2	—	20
» fol. aur. var., schwach	10	—	—
» suecica Loud.	7 ½	—	—
nana Willd. (alpina Clus.), schwach	7 ½	—	—
oblonga Bieb. (comm. oblonga Loud.)	10	—	—
Oxycedrus L.	10	—	—
prostrata Pers. (repens Nutt., Sab. prostrata Loud.)	10	—	—
† recurva Don.	10	—	—
Sabina L.	7 ½	—	—
» fol. var.	7 ½	—	—
sempervirens? (Tiflis), schwach	7 ½	—	—
virginiana L.	7 ½	—	—
4. Taxineae verae.			
Taxus, Eibenbaum.			
baccata L.	7 ½	—	—
» fastigiata Loud. (Taxus hibernica Hook.)	10	—	—

III. Stauden.

	Stück Sgr.
Acanthus, Bärenklau.	
longifolius	5
mollis	5
niger	5
Achillea, Schafgarbe.	
filipendulina Lam.	3
macrophylla pubescens Hort.	3
millefolium L. fl. roseo. (Ach. rosea Hort.)	5
Aconitum, Eisenhut.	
Cammarum L.	3
formosum Rchb.	3
Napellus L.	2½
» flore albo (bicolor)	4
pyramidale Hort.	3
Acorus.	
gramineus Ait.	4
Allium, Lauch.	
Moly L.	4
odorum L.	3
Althaea, Pappelrose.	
cannabina L.	3
officinalis L.	3
Anchusa, Ochsenzunge.	
gigantea Hort.	2
italica Rtz.	2
sempervirens	2
Anemone, Anemone.	
pulsatilla L.	3
Antennaria, Antennarie.	
margaritacea Raf. (Gnaphalium L.)	2½
plantaginea D. C. (Gnaphalium L.)	2½
Anthericum, Zaunblume.	
Liliago L.	5
Arabis, Gänsekraut.	
alpina L.	2
Aralia, Aralie.	
macrophylla	4
tuberosa	4
Armeria, Armerie.	
vulgaris coccinea	3
Artemisia, Wermuth.	
Abrotanum L.	3
pontica Willd.	3
Asarum, Haselwurz.	
europaeum L.	3
Asclepias, Schwalbenwurz.	
fuscata	2
princeps	2½
Vincetoxicum	2½
Aster, Sternblume.	
bicolor	2½
cordifolius L.	2½
concolor	2½
cyaneus	2½
ericoides L.	2½
floribundus	2½

	Stück Sgr.
Aster, Sternblume.	
fragilis	2½
laevis	2½
junceus Ait.	2½
leptophyllus	2½
novae Angliae flore rubro	4
novae Beligiae	2½
spectabilis	2½
spurius	2½
tardiflorus	2½
umbellatus	2½
versicolor Willd.	3
virgatus	2½
Asterocephalus, Sternkopf.	
caucasicus Sprgl.	4
graminifolius	4
Astragalus, Traganth.	
galegiformis L.	3
Astrantia, Sterndolde.	
intermedia Bieb.	2
major L.	2
Bellis, Maasslieben.	
perennis aucubaefolia	5
» Prince of Wales maxima	5
Betonica, Betonie.	
grandiflora Hort. non W.	2
hirsuta	3
incana	2
superba	2
Buphthalmum, Rindsauge.	
salicifolium D. C. (longifolium Hort.)	3
Campanula, Glockenblume.	
carpathica L.	2
glomerata flore pleno	4
macrantha Horn	3
speciosa Hort.	3
Trachelium L. fl. pl.	4
Cassia, Zimmtstrauch.	
marylandica	3
Centaurea, Flockenblume.	
dealbata Willd.	2½
glastifolia L.	2½
macrocephala Bot. Mag.	3
montana purpurascens D. C. (atropurpurea Hort.)	3
scabiosa L.	2½
Centranthus, Spornblume.	
ruber D. C. (Valeriana rubra Bot. Mag.)	2
Cerastium, Hornkraut.	
hirtum Hort.	2
Chelone, Schilfblume.	
intermedia	4
obliqua	4
Cineraria, Aschenpflanze.	
sibirica	4
Cimicifuga, Christophskraut.	
foetida	2½

	Stück Sgr.
Clematis, Waldrebe.	
recta L.	2
» lathyrifolia Bess.	$2\frac{1}{2}$
tubulosa Turcz.	3
Coreopsis, Wanzenblume.	
lanceolata L.	4
Crambe, Meerkohl.	
cordifolia Stev.	5
Crucianella, Kreuzkraut.	
gilanica Trin.	3
stylosa Trin.	3
Cynoglossum, Hundszunge.	
Omphalodes L. (Omphal. verna Lehm.)	1
Datisca.	
cannabina	5
Delphinium, Rittersporn.	
Sämmtlich sehr schön.	
azureum compactum	5
Ewald	5
Herald	5
Nero	5
pulchrum	5
Roland	5
splendidum	5
versicolor	5
Desmodium, Fesselhülse.	
canadense D. C. (Hedysarum canadense Hort.)	3
Dianthus, Nelke.	
Bouchéi	3
hybridus Gabrieli	5
Dicentra, Doppelsporn.	
eximia. (Corydalis eximia Sprgl.)	2
formosa. (Corydalis formosa Prsh., biaurita Hort.)	2
† spectabilis Lem.	5
Digitalis, Fingerhut.	
grandiflora Lam.	$2\frac{1}{2}$
Doronicum, Gemswurzel.	
Pardalianches L.	2
scorpioides Willd.	2
Dracocephalum, Drachenkopf.	
denticulatum L.	4
grandiflorum Hort.	2
imbricatum	4
sibiricum L.	4
virginianum Hort.	2
Echinacea.	
serotina D. C. (Rudbeckia serotina Bot. Mag.)	4
Echinops, Stachelkopf.	
horridus	4
Ritro L.	4
Elymus, Haargras.	
hystrix	3
Epilobium, Weidenröschen.	
angustifolium L. flore albo	2
Epimedium, Sockenblume.	
alpinum L.	5
versicolor Hort.	5
Eriophyllum, Wollkraut.	
caespitosum	5

	Stück Sgr.
Eryngium, Mannstreu.	
Bourgatii Gouan	4
planum L.	2
Eupatorium, Hirschkraut.	
aromaticum	3
Fraserii	3
purpureum L.	3
sessilifolium L.	3
Euphorbia, Wolfsmilch.	
palustris L.	2
Funkia, Funkie.	
alba	3
albo-marginata Hook	4
lancifolia Sprgl.	4
» fol. marg.	4
ovata	3
Sieboldii Bot. Mag. (cucullata Hort.)	3
Galatella.	
hyssopifolia Nees.	$2\frac{1}{2}$
multiradiata	2
punctata	3
rigida Cass.	2
virgata	$2\frac{1}{2}$
Galega, Geisraute.	
laxiflora	2
Galium, Sternkraut.	
Cruciata Scop.	1
Geranium, Storchschnabel.	
collinum	2
Massonianum	$2\frac{1}{2}$
Phaeum	2
pratense L.	2
pyrenaicum L.	$2\frac{1}{2}$
sylvaticum L.	2
Geum, Nelkenwurz.	
rivale L.	2
Helenium, Helenie.	
altissimum	$2\frac{1}{2}$
autumnale L.	$2\frac{1}{2}$
Helianthus, Sonnenrose.	
multiflorus	3
Maximilianus	5
salicifolius	5
Hemerocallis, Taglilie.	
graminea Andr.	3
fulva L.	3
» flore pleno	5
rutilans Hort. (aurantiaca Hort.)	4
Heracleum, Heilkraut.	
giganteum	3
persicum	5
sibiricum	5
Hieracium, Habichtskraut.	
aurantiacum Jacqu.	2
Hoteia.	
† japonica Sieb. (Spiraea japonica Hort.)	4
Hypericum, Hartheu, Johanniskraut.	
baeticum	$2\frac{1}{2}$
hirsutum	$2\frac{1}{2}$
Inula, Alant.	
Helenium L.	2
» elatior Hort.	2

Stück

Iris, Schwertlilie. Sgr.

acuta Willd. 3
biflora 2
constantinopolitana Hort. 3
flexuosa Hort. 3
germanica alba C. Koch (florentina Hort.)
» concolor C. Koch 3
» discolor C. Koch 3
» superba Hort. 4
graminea L. 3
Güldenstedtii 3
hybrida pallida speciosa Hort. 4
lutescens Lam. 3
Notha Bieb. 2½
plicata Lam. 3
pumila L. 2
sambucina L. 2
spathulata 2½
squalens venusta Hort. 2½
» versicolor Hort. 3
striata Hort. 3
Swertii multiflora Lam. 4
variegata L. 3
» barbata Hort. 2½
» sordida C. Koch 2½

Kitaibelia, Kitaibelie.

vitifolia Willd. 3

Lathyrus, Platterbse.

giganteus 3

Levisticum, Liebstöckel.

officinale Koch (Ligusticum Levisticum L.) 2

Linosyris.

vulgaris Cass. (Chrysocoma Linosyris L.) 2

Lupinus, Wolfsbohne.

ornatus Lindl. 3

Lychnis, Lichtnelke.

viscaria fl. pleno L. 2

Lysimachia, Pfennigkraut.

ciliata L. 4
verticillata Pall. 3

Lythrum, Weiderich.

hyssopifolium L. 2½
tomentosum Mill. 2½

Melissa, Melisse.

grandiflora L. 2

Mentha, Münze.

piperita L. fol. var. 2

Monarda, Monarde.

altissima Willd. 3
fistulosa fl. albo 2½
mollis Willd. 2½

Onoclea, Straussfarrn.

sensibilis 5
Struthiopteris 5

Onopordon, Wegedistel.

tauricum 2

Orobus, Walderbse.

vernus L. 2
Merghelynchii 3
alpestris azureus Hort. 3

Paeonia, Gichtrose.

anomala L. (laciniata Pall.) 2½

Stück

Päonia, Gichtrose. Sgr.

albiflora sibirica Anders. 3
edulis fragrans 3
» Pottsii 3
non plus ultra 4
prolifera tricolor 4
plenissima rosea superba 4
Reevesii 4
sinensis 4
tenuifolia L. flore pleno 3
tricolor grandiflora 4
Whittleyii 3

Papaver, Mohn.

orientale L. 3

Phalaris, Bandgras.

arundinacea fol. arg. var. 2
» fol. aur. var. 3

Phlomis.

tuberosa L. 2

Phlox, Flammenblume.

divaricata L. 3
setacea Willd. 2
» Nelsonii Hort. 4
verna Hort. Angl. 2
alba superba
Baron d'Averne
delicata
Doctor Nicolas
Etoile
formosa
Gloire de Puteaux
grata
invincible
Henriette Kartel
Jean Bouillard
L'etendart
Louis Napoleon
Louis Philippe
Madame Fontaine
» Girardeau
Mdslle. Hering
» Hermann } 4
» Rendatler
» Valerie
maxima
Mstr. Claudian
Minerva
Norfolkii
paniculata alba
» latifolia
perfecta
» superba
Reine des Phloxes
Riversii
Roi Leopold
suffruticosa Alphonso
Therburiensis
undulata
» elegans

Physalis, Schlotte.

Alkekengii L. 2½

Physostegia.

virginica 3

	Stück Sgr.
Polemonium, Sperrkraut.	
coeruleum L.	2
pulchellum Rgl. macranthum	2
Polygonatum, (Convallaria).	
latifolium Desf.	4
stellatum	4
vulgare flore pleno	3
Polygonum, Knöterig.	
Bistorta L.	2
cuspidatum	2
divaricatum L.	3
salignum Hort.	3
Potentilla, Fingerkraut.	
alba L.	2
Antwerpiensis	3
atrosanguinea	2 ½
Hopwoodiana	3
Mac-Nabeana	3
Mechliensis	3
Russeliana	3
striata formosissima	4
Pulmonaria, Lungenkraut.	
virginica Schrad.	2 ½
Pyrethrum, Wucherblume.	
Balsamita	2
Ranunculus, Hahnenfuss.	
repens L. fl. pl.	2
Rudbeckia, Rudbeckie.	
digitata Mill.	3
laciniata L.	2
Neumannii Loud.	4
Rumex, Ampher.	
verticillata	2
Salvia, Salbei.	
betonicaefolia	5
glutinosa L.	2
pyrenaica L.	3
Sambucus, Hollunder.	
Ebulus L.	2
Sanguisorba, Blutkraut.	
canadensis	2 ½
carnea	2 ½
tenuifolia	2 ½
Saponaria, Seifenblume.	
officinalis L.	2
» fl. pleno	2 ½
Saxifraga, Steinbrech.	
crassifolia	2
» cordifolia	3
Scabiosa, Scabiose.	
alpina	4
Scutellaria, Helmkraut.	
alpina sanguinea Sweet.	4
sulphurea Hort.	3
Sedum, Mauerpfeffer.	
Aizoon L.	2
altissimum	2 ½
Anacampseros L.	3
collinum	3
hybridum	2
lividum	2 ½
lydium	3
monregalense	2

	Stück Sgr.
Sedum, Mauerpfeffer.	
montanum	2 ½
speciosum	2
spurium	2
virens	2 ½
Senecio, Kreuzkraut.	
abrotanifolius L.	2
Sida, Sammetpappel.	
dioica	2 ½
Sisyrinchium, Schweinsrüssel.	
anceps L.	2 ½
Spiraea, Spierstaude.	
Aruncus L.	2
digitata Willd.	4
filipendula	3
» nana flore pleno	5
Humboldtii Hort	4
lobata	4
pedata Hort.	3
Ulmaria fl. pl.	2 ½
» fol. var.	5
venusta Hort.	3
Stachys, Ziest.	
lanata Ait.	2
Statice.	
bellidifolia	3
Gmelini	3
latifolia	2 ½
Thouinii	3
Sylphium.	
trifoliatum L.	3
Symphytum, Schwarzwurz.	
asperrimum Bieb.	3
coccineum Hort.	3
officinale L.	2
Tanacetum, Rainfarrn.	
officinale	2
Thalictrum, Wiesenraute.	
ambiguum	2
aquilegifolium L.	2
» atropurpureum Murr.	2
exaltatum	2
flexuosum	2
majus L.	2
minus L.	2
nigricans Jacqu.	2
purpureum	2
squarrosum	2
Thermopsis.	
fabacea D. C.	3
Thymus, Thymian.	
corsicus	2 ½
Tiarella, Spitzhut.	
cordifolia	2
Tradescantia, Tradescantie.	
virginica L.	2
Trifolium, Klee.	
pannonicum Jacqu.	2
Trollius, Trollblume.	
asiaticus L.	3
europaeus	2
Urolepis.	
cuprea	3

	Stück Sgr.
Veratrum, Niesswurz.	
Lobelianum	3
Verbascum, Königskerze.	
pyramidatum	2
speciosum	2
versiflorum Schrad.	3
Veronica, Ehrenpreis.	
gentianoides Vahl.	2
grandis Hort. non Fisch.	2
incana L.	3
maritima	3
prostrata L.	2
rosea Hort.	4
sibirica	3
spicata L.	2
spuria foliosa W. & K.	3
Veronica, Ehrenpreis.	
virginica L.	4
Vinca, Sinngrün.	
minor L.	2
» flore coeruleo pleno	5
» fol. var.	3
Viola, Veilchen.	
cucullata Ait. striata. (obliqua striata Hort.)	$2\frac{1}{2}$
odorata fl. pl.	$2\frac{1}{2}$
» semperflorens	2
palmata L. (sagittaefolia Hort.)	$2\frac{1}{2}$
» striata	$2\frac{1}{2}$
Waldsteinia, Waldsteinie.	
geoïdes	2

Ein Dutzend in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir zu — Thlr. 20 Sgr.
» » dergleichen bessere . . . 1 » — »
» » in 6 Sorten nach unserer Wahl . . . — » 15 »

Inhalts-Verzeichniss.
